

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	տպիչ սարք բազմա ֆունկցիոնալ, A3, 23 էջ/րոպե արագության	տպիչ սարք բազմա ֆունկցիոնալ, A3, 23 էջ/րոպե արագության	տպիչ սարք բազմա ֆունկցիոնալ, A3, 23 էջ/րոպե արագության	տպիչ սարք բազմա ֆունկցիոնալ, A3, 23 էջ/րոպե արագության	ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ , A3 Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարք՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ, որը տպում և սկանավորում է մեծ ծավալի փաստաթղթեր: Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի առավելությունները՝ • բարձր արտադրողականություն (տպման արագություն առնվազն 25 ppm) • հարմար շահագործում 7 սենսորային Էկրանի շնորհիվ • երկկողմանի տպագրություն • երկկողմանի հետընթաց ավտոմատ սնուցող (DADF) • կապ LAN-ի կամ Wi- Fi-ի միջոցով • տվյալների

					ամբողջական գաղտնիությունը • ամպային տեխնոլոգիաների աջակցություն Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի հիմնական բնութագրերը՝ «3-ը 1-ում» սարք՝ տպիչ, սկաներ, պատճենահանող սարք: Առնվազն 17,8 սմ գունավոր սենսորային էկրան (7), Ապահով տպում, պատճենահանում և ուղարկում է փաստաթղթեր, Ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն, Ավտոմատ սնուցող բազայի մեջ երկկողմանի փաստաթղթերի համար Ուղղակի տպագրություն ֆլեշ կրիչից, Տպման արագությունը առնվազն՝ 25 ppm (A4), մինչև 12 ppm (A3) Տպագիր լրատվամիջոցների տեսակները՝ սովորական թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, թռուցիկներ, ծրարներ, թափանցիկ նյութեր, Թղթի սկուտեղի տարողությունը առնվազն՝ 330 թերթ 64-90 գ/մ² խտությամբ (կարելի է տեղադրել լրացուցիչ ձայներիզ 250 թերթի համար) Ունիվերսալ սկուտեղ 1 թերթիկի համար՝ 60-157 գ/մ² խտությամբ 250 թերթանոց ելքային սկուտեղ Առաջին
--	--	--	--	--	--

					օրինակը ստեղծելու ժամանակը 7,4 վայրկյան է: Canon C-EXV 60 քարթրիջը Canon iR 2425i MFP-ի համար ունի 10200 թերթ (ըստ ISO/IEC 19798 ստանդարտի) (չի տրամադրվում) Ինտերֆեյսի տեսակը՝ 10BASE-T/100BASE-TX, անլար 802.11b/g/n, USB 2.0 (Հոսթ) x3, USB 2.0 (սարք) x1 Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը՝ ամսական առնվազն 10000 էջ Տպման ամսական առավելագույն ծավալը՝ առնվազն 150000 էջ Տառատեսակներ՝ 93 PCL տառատեսակներ, 136 PostScript տառատեսակներ Տպիչի լեզուներ Canon iR 2425i UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3TM (ըստ ցանկության) Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի ծրագրային ապահովում և կառավարում • Մոնիտորինգ և հաշվետվություն uniFLOW Online Express-ի միջոցով • Հեռակառավարման գործիքներ՝ iW Management Console, eMaintenance, Content Delivery System • ScanGear ծրագրակազմ • Օպտիմիզացման գործիքներ Canon Driver Configuration Tool • Փաստաթղթերի
--	--	--	--	--	--

					հրապարակում IW DESKTOP-ի միջոցով Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի հիմնական հատկանիշները՝ • Սկուտեղի տարողությունը 330 էջ • Ինտերֆեյսներ Ethernet, USB, Wi-Fi • Սարքի դասի Office • Էջերի քանակը առնվազն 150000 էջ • Լազերային տպագրության մեթոդ • Առանձնահատկություններ՝ - Տպագրություն ֆոտոթղթի վրա, - տպել ստվարաթղթի վրա, տպել պիտակների վրա, տպել փայլուն թղթի վրա, տպել ծրարների վրա, - տպել փայլատ թղթի վրա, - ավտոմատ կրկնակի տպագրություն • B/W տպման արագություն (A4) 25 արտ/րոպ • Վիճակ՝ Նոր • Տպիչի տեսակը՝ Լազերային • Սկաների տեսակը՝ Flatbed • MFP սարքի տեսակը • Թղթի ձևաչափը A4, A3, A6 • MFP գործառույթները՝ - Պատճենահանող, Տպիչ, Սկաներ - Տպման գույնը՝ Սև և սպիտակ Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի չափերը՝ • Քաշը առնվազն՝ 39,2 կգ, • Բարձրությունը առնվազն՝ 616 մմ, • Խորությունը առնվազն՝ 692 մմ, • Լայնությունը առնվազն՝ 627 մմ Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի
--	--	--	--	--	--

					տպման բանաձևը՝ • Տպման առավելագույն թույլատրելիությունը 600 dpi, • Առավելագույն b/w տպման թույլտվություն X 600 dpi: Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					