

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվանդ Սարգսյան Ռուդոլֆի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/149 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վիպ կահույք ՍՊԸ	Պահարան անդրեստիլով- ընդհանուր չափսերը՝ նվազագույնը 1600*2400*550մմ պահարանը՝ նվազագույնը 1600*2000*550մմ, անդրեստիլը նվազագույնը 1600*400*550մմ լամինացված ԴՍՊ-ից եզրերը եզրապատված առնվազն 0,4մմ ՊՎՍ-ով: Պահարանը առնվազն 100մմ կարգավորվող ոտքերով, որոնք ծածկվում են նույն ԴՍՊ-ով, հետևի մասից ծածկված լամինացված ԴՎՊ-ով, երեք հավասար դռներով, մի դռան հատվածը առանձնացված ուղղահայց միջնորմով, վեց դարակով դարակաշարով: Մյուս հատվածը կախիչների համար նախատեսված ձողով, ներքևում նվազագույնը 400մմ բարձրությամբ դարակով: Բռնակները երկաթյա, ծխնիները վակուումային, անպայման ամբողջական կափարիչով: Անդրեստիլը երեք հավասար դռներով: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր): Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ерванд Саркисян Рудольфи ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом **ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/149** ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	Вип кауйк ООО	<p>Шкаф с Андресолом - габаритные размеры: не менее 1600*2400*550мм, шкаф: не менее 1600*2000*550мм, не менее 1600*400*550мм, из ЛДСП, окантованный ПВХ не менее 0,4мм.</p> <p>Шкаф с регулируемыми ножками не менее 100 мм, обшитыми той же ДСП, спинка облицована ЛДСП, тремя одинаковыми дверцами, одна секция двери разделена вертикальной перегородкой, стеллаж на шесть ящиков. Другая часть имеет штангу для вешалок и полку высотой не менее 400 мм. Ручки железные, петли вакуумные, обязательно с комплектным чехлом. Андресоль с тремя равными дверями. Товар должен быть неиспользованным (новым). Доставка и установка по месту, предложенному заказчиком, осуществляется за счет поставщика. Гарантийное обслуживание 1 год.</p>