

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-83/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                  | <p>1. Մետաղապլաստե պատուհաններ, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք մասերից, բացվող և խուլ մասերով, ֆրամուզայով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ. x 2,8 լ.) մ - 6,72 մ2 x 3 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,75 բ. x 0,94 լ.) մ = 1,65 մ2 x 3 հատ = 4,95 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 40 սմ, սպիտակ 3,0 գմ x 3 հատ = 9գմ: 2. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 1,2 լ.) մ = 1.8 մ2 x 2 հատ = 3.6 մ2: Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,6 լ.) մ = 0.9 մ2 x 2 հատ = 1.8 մ2, Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,3 գմ x 2 հատ = 2,6 գմ 3. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 1,4 լ.) մ = 2,1 մ2 - 3 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,7 լ.) մ = 1.05 մ2 x 3 հատ = 3.15 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,5 գմ x 3 հատ = 4,5 մ 4. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 1,32 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,66 լ.) մ = 1.0 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,4 գմ: 5. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 1,35 լ.) մ = 2,03 մ2 x 5 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,68 լ.) մ = 1.02 մ2 x 5 հատ = 5,1 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ,</p> |

սպիտակ 1,45 գմ x 5 հատ = 7,3 գմ: 6. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 1,3 լ.) մ - 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,65 լ.) մ = 1,0 մ2, Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,4 գմ: 7. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,5 բ. x 0,68 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,5 բ. x 2,04 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,5 բ. x 0,68 լ.) մ = 1,02 մ2 - 1 հատ: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 2,15 գմ: 8. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,3 բ. x 0,55 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,3 բ. x 1,65 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,55 լ.) մ = 0,72 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,7 գմ: 9. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,3 բ. x 0,47 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,3 բ. x 1,42 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,47 լ.) մ = 0,61 մ2, Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,5 գմ: 10. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,3 բ. x 0,46 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,3 բ. x 1,4 լ.) մ = 1,82 մ2 x 2 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,46 լ.) մ = 0,6 մ2 x 2 հատ = 1,2 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,5 գմ x 2 = 3 գմ: 11. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,3 բ. x 1,02 լ.) մ - 1 հատ, Ցանցով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,51 լ.) մ = 0,66 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,1 գմ: 12. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խուլ և 1 բացվող, ընդհանուր չափսը՝ (1,17 բ. x 0,95 լ.) մ - 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,17 բ. x 0,47 լ.) մ = 0,55 մ2: Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,1 գմ: 13. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խուլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,3 բ. x 0,48 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,3 բ. x 1,45 լ.) մ - 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,3 բ. x 0,48 լ.) մ = 0,6 մ2 Պատուհանագոգ պլաստմասե, լայնությունը 35 սմ, սպիտակ 1,6 գմ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

АРТ ПЛАС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-10-01-0000000000-83/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4          | <p>1. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех частей, открывающими и глухими частями, фрамугой, общий размер (2,4 в.х 2,8 ш) м - 6,72 м2 x 3шт, с сеткой, размером (1,75 в.х 0,94 ш.) м = 1,65 м2 x 3 шт= 4,95 м2 Подоконник пластмассовый, шириной 40 см, белый, 3,0 пм x 3 шт = 9 пм.</p> <p>2. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,5 в.х 1,2 ш) м = 1.8 м2 x 2 шт = 3.6 м2 с сеткой, размером (1,5 в.х 0,6 ш.) м - 0,9 м2 x 2 шт = 1.8 м2 Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,3 пм x 2 шт =2,6 пм</p> <p>3. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,5 в.х 1,4 ш) м =2,1 м2 - 3 шт, с сеткой, размером (1,5 в.х 0,7 ш.) м - 1,05 м2 x 3 шт=3,15 м2: Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,5 пм x 3 шт=4,5 пм 4.</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,5 в.х 1,32 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,5 в.х 0,66 ш.) м - 1,0 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1.4 пм.</p> <p>5.</p> <p>Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,5 в.х 1,35 ш) м 2 = 2,03 м2 x 5 шт с сеткой, размером (1,5 в.х 0,68 ш.) м = 1.02 м2 x 5 шт = 5,1 м2 Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,45</p> |

пм x 5 шт = 7,3 пм 6. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,5 в.х 1,3 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,5 в.х 0,65 ш.) м = 1.0 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,4 пм. 7. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающим и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,5 в.х 0,68 ш) м общий размер (1,5 в.х 2,04 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,5 в.х 0,68 ш.) м - 1,02 м2 x 1 шт. Подоконник пластмас, шириной 35 см. белый, 2,15 пм. 8. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающим и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,3 в.х 0,55 ш) м, общий размер (1,3 в.х 1,65 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,3 в.х 0,55 ш.) м - 0,72 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см. белый, 1.7 пм. 9. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающим и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,3 в.х 0,47 ш) м общий размер (1,3 в.х 1,42 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,3 в.х 0,47 ш.) м - 0,61 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см. белый, 1,5 пм. 10. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающим и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,3 в.х 0,46 ш) м, общий размер (1,3 в.х 1,4 ш) м = 1,82 м2 x 2 шт, с сеткой, размером (1,3 в.х 0,46 ш.) м = 0,6 м2 x 2 шт=1,2 м2 Подоконник пластмас, шириной 35 см. белый, 1,5 пм x 2 шт = 3 пм. 11. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,3 в х 1,02 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,3 в.х 0,51 ш.) м = 0,66 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,1 пм. 12. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, общий размер (1,17 в х 0,95 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,17 в.х 0,47 ш.) м = 0,55 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см, белый, 1,1 пм. 13. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1 открывающим и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,3 в.х 0,48 ш) м, общий размер (1,3 в.х 1,45 ш) м 1 шт, с сеткой, размером (1,3 в.х 0,48 ш.) м = 0,6 м2. Подоконник пластмас, шириной 35 см. белый, 1,6 пм.