

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	HP	HP	HP	HP	HP Elite Tower 600 G9 / պրոցեսոր` Intel Core i7-13700, 30 MB Cache, Total Cores 16, up to 5.2 GHz օպերատիվ հիշողություն 64GB DDR5, Կոշտ սկավառակ SSD` 1TB, PCIe® NVMe™ M.2 Տեսաքարտ GeForce RTX™ 3050 8GB DDR6, ընդլայնման պորտեր` 1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 միացման պորտերը` Ports and Connectors - դիմաց (front) 1 headphone/microphone combo; 4 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB

				<p>Type-C® 20Gbps signaling rate Հետնամաս (back) առնվազն 1 x audio in/out, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 2 x DisplayPort 1.4a, 3 x USB 3.0 Type-A 5Gbps, 3 x USB 2.0 Type-A 480 Mbps: Case/ Տեսակը - Tower form factor Սնուցման բլոկ` նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն/ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչ, ստեղնաշարը, մկնիկը միևնույն արտադրողից: Ներառված ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտների համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Երկու պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	HP	HP	HP	HP	HP Elite Tower 600 G9 / պրոցեսոր՝ Intel Core i7-13700, 30 MB Cache, Total Cores 16, up to 5.2 GHz օպերատիվ հիշողություն 64GB DDR5, Կոշտ սկավառակ SSD՝ 1TB, PCIe® NVMe™ M.2 Տեսաքարտ GeForce RTX™ 3050 8GB DDR6, ընդլայնման պորտեր՝ 1 M.2 2230; 2 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (wired as x4); 2 M.2 2280; 1 PCIe 4 x16 միացման պորտերը՝ Ports and Connectors - դիմաց (front) 1 headphone/microphone combo; 4 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1 SuperSpeed USB

				<p>Type-C® 20Gbps signaling rate Հետնամաս (back) առնվազն 1 x audio in/out, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4b, 2 x DisplayPort 1.4a, 3 x USB 3.0 Type-A 5Gbps, 3 x USB 2.0 Type-A 480 Mbps: Case/ Տեսակը - Tower form factor Սնուցման բլոկ` նախատեսված փոփոխական միաֆազ 220Վ լարմամբ աշխատանքի համար: Ստեղնաշարը գործարանային անգլերեն/ռուսերեն տառատեսակներով, մկնիկը օպտիկական: Համակարգիչ, ստեղնաշարը, մկնիկը միևնույն արտադրողից: Ներառված ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան հոսանքի մալուխ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Երկու պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում</p>
--	--	--	--	---