

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստուրիլ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Գարնանային բաճկոն՝ հանովի ուսադիրներով, ամենօրյա, կանացի Գարնանային բաճկոնի ձևը, դետալների տեղադրությունը, և օգտագործված նյութերը համաձայն ներկայացվող նմուշի չափանիշների: Բաճկոնը արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի, անջրանցիկ, ոչ պակաս քան 260 գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, 100% պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից (ըստ կտորի նմուշի): Բաճկոնին զսպանակավոր փոքր գլխիկով շղթայի միջոցով ամրացված է ռեզիններով կարգավորվող, ձևավոր, մետաղական ներդիր պարունակող հովհարով գլխանոցը: Շղթան ծածկվում է երեսացու կտորի նեղ երիզով: Բաճկոնի օձիքի ներսից ամրացված է կախիչը: Բաճկոնի առաջամասը և թիկունքամասը մշակված է 160 գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզոպակարված է անջրաթափանց շերտով, իսկ թևքերը՝ 80-100 գ/մ<sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ սինտեպոնե տաք ներդիրով, որը մզոպակարված է անջրաթափանց շերտով: Մզոպակարը շեղանկյուն, 8 մմ քայլով: Աստառը՝ ԳՕՍՏ-20272-2014 8-С5-В11 արտիկուլի կամ կանաչավուն գույնի 90 գ/մ<sup>2</sup> 100 % վիսկոզա գործվածքից: Թիկունքը վերին կտրվածքով՝ կոկետկայով, ուսագոտին՝ ձևավոր: Բաճկոնի փեշերի ներքին եզրերը 5.5-6.6սմ լայնքով, մշակված են ռեզինային գոտիով՝ զարդակարով, կամ ռեզին երկտակ գործվածքի համադրությամբ: Կոճկվում է կենտրոնական մուգ կանաչ գույնի պլաստմասե շղթայական կոճկվածքով՝ մեկկողմանի տրակտոր տեսակի համար 6 շղթայով, կրծքամասի երկայնքով, զույգ կար զարդաշերտով կափույրը ծածկում է շղթան: Կրծքամասում, կոկետկայից ներքև կարված են վերին աջ և ձախ գրպանների ձևավոր կափույրները, որոնք կոճկվում են մետաղական կոճգամներով: Գոտկատեղի ներքին զույգ գրպանները շեղ կտրվածքով են, կոճկվում են</p>

գաղտնի կոճկվածքով՝ կանաչ երանգի տրակտոր տեսակի ատամնավոր շղթայով, լուսանցքը՝ 21-23սմ: Բաճկոնի ներսից՝ ձախ և աջ կրծքամասի հատվածում, մշակված են ծոցագրպաններ, որոնք փակվում են (կոճկվում են) ձախը՝ շղթայով, իսկ աջը՝ կոճակով: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում, կոկետկայից վեր, համաչափ մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կաչուն ժապավեններ “ՀՀ ԱԱԾ” և “արյան կարգ” գրվածքներով կրծքանշանների փակցման համար: Ուսերին մշակվում են երկու 5,0սմ\*14,0սմ չափսի ախլակային սլաքածև ուսադիրներ, որոնք կոճկվում են մետաղական, մուգ կանաչ գույնի կոճգամներով: Թևքերի ներքին եզրերը մշակված են 7.0-7.5 սմ լայնությամբ երկտակ, գործվածքային ռեզին մանժետով: Թևքերի վրա ուսակարից 8.0-8.5 սմ ներքև մշակված են 19-20 սմ երկարության և 13-13.5 սմ լայնության վրադիր երկայնակի գրպաններ, որոնք կոճկվում են դեպի կենտրոնական շղթա ներկարված կանաչ երանգի պլաստմասե գաղտնի կայծակ շղթայով: Ձախ թևքի վրա ապլիկացիայով ամրացված է ասեղնագործված, սեպածև տեսքով 7.0×9.0 սմ չափսի, ՀՀ ԱԱԾ տարբերանշանը: Ասեղնագործ ինքնակաչուններով ուղանկյունածև գրվածքների, ՀՀ ԱԱԾ տարբերանշանի, ուսադիրների տեսակները, ըստ ձևերի և քանակների, չափս - հասակային տվյալները կտրամադրվեն ՊՍ-ի կողմից, նմուշի հաստատումից հետո՝ հինգօրյա ժամկետում: Փաթեթավորումն ու պիտակավորումը: Բաճկոնի ձախակողմյան փեշին, ներքևի եզրից 5.0-7.0 սմ բարձրության վրա, ներսի կողմից պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը, ինսամքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բաճկոնի շղթայի գլխիկից պետք է կախված լինի թղթյա չափս-հասակային ստուգիչ պիտակ, վրան նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը առնվազն եռաշերտ սովորաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ մինչև 5 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, արտադրման տարեթիվը:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Тексуорлд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/3-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Весенняя куртка со съёмными погонами, повседневная, женская. Фасон весенней куртки, расположение деталей и используемые материалы - в соответствии со стандартами представленных образцов. Куртка производится из водонепроницаемой ткани темно-зеленого оттенка, с поверхностной плотностью не менее 260 г / м2, со 100% полиэстерным составом (согласно образцу ткани). К куртке на регулируемой резинке с маленькой головкой прикреплен капюшон с изогнутым козырьком, имеющим металлическую вставку к жилету с помощью цепочки с небольшой пружинной головкой. Цепочка закрывается по узкой кайме лицевой ткани. На внутренней стороне воротника куртки крепится петля-вешалка. Передняя и задняя части куртки проработаны утеплителем из синтепона поверхностной плотности 160 г/м2, со вшитым водонепроницаемым слоем, а рукава проработаны утеплителем из синтепона поверхностной плотности 80-100 г/м2, со вшитым водонепроницаемым слоем. Строчка под косым углом, с шагом 8 мм. Подкладка: ткани артикула по ГОСТ-20272-2014 8-С5-ВШ, или плотностью 90 г/м2, из 100% вискозы зеленоватого цвета. Спина в верхнем прорезом - с кокеткой. Внутренние края бортов куртки - шириной 5,5-6,6 см, с проработанным резиновым поясом с декоративным швом, или комбинацией прорезиненной двуслойной ткани. Застегивается на центральную пластиковую застежку на цепочке темно-зеленого цвета, цепочка номер 6 типа одностороннего трактора. По линии груди груди цепочку закрывает клапан с парным декоративным швом. На груди, под кокеткой, пришиты клапаны верхних правого и левого карманов, застегивающиеся на металлические кнопки. Пара внутренних карманов на талии имеют косой</p>

вырез, застегиваются на потайную застежку зубчатой цепочкой типа трактор зеленого оттенка, с отступом 21-23 см. На внутренней стороне куртки, слева и справа на груди, расположены внутренние карманы, которые закрываются (застегиваются): левый - на цепочку, а правый - на пуговицу. На правой и левой сторонах груди, над кокеткой, равномерно накладываются липучие ленты размером 2,5×12,5 см для крепления знаков с надписями "СНБ РА" и "ГРУППА КРОВИ". На плечах прорабатываются два погона на хлястиках стрельчатой формы размером 5,0 см×14,0 см, застегивающиеся на металлические пуговицы темно-зеленого цвета. На рукавах на 8,0-8,5 см ниже плечевого шва прорабатываются продольные карманы длиной 19-20 см и шириной 13-13,5 см, застегивающиеся по направлению к центральной цепочке на вшитую потайную пластиковую застежку-молнию зеленого оттенка. На левом рукаве аппликацией крепится вышитый в форме клина логотип СНБ РА размером 7.0×9.0 см. Типы надписей прямоугольной формы на вышитых наклейках на липучке, логотипы СНБ РА, погоны - в зависимости от форм и количества, а также данные о размере и росте будут предоставлены Заказчиком (ОП в пятидневный срок после утверждения образца). Упаковка и маркировка. К левому боковому борту жакета, на высоте 5,0-7,0 см над нижним краем, с внутренней стороны должна быть пришита этикетка. На этикетке должны быть указаны: размеры ассортимента, наименование компании-производителя и поставщика, год выпуска, информация по уходу. На цепочке куртки должна быть прикреплена бумажная этикетка с указанием размера и роста, кроме того, на ней должны быть указаны: размеры ассортимента, наименование компании-производителя и поставщика, год выпуска. Упаковка: как минимум в трехслойных картонных коробках, до 5-и штук в коробке, ассортимент - в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 единице в пакете. Коробки с этикетками либо пропечатанные, с указанием наименования ассортимента, количества, размеров, наименования организаций-поставщиков и производителей, года выпуска.