

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գրիշ Շին ՍՊԸ-Ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-83/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>1. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար բացվող և խոլ մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,15 բ.х0,93 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,15 բ.х 2,8 լ.)մ – 3,22 մ2 x 61 հատ: Ցանցով (1,15 բ.х0,93 լ.) մ – 1,07 մ2 x 61 ատ = 65,3 մ2: 2.</p> <p>Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, երեք հավասար բացվող և խոլ մասերով, ֆրամուգայով՝ բաժանված երկու հավասար մասերի, բացվող մասի չափսը՝ (1,4 բ.х0,93 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.х 2,8 լ.)մ – 6,72 մ2 x 15 հատ: Ցանցով (1,4 բ.х0,93 լ.) մ – 1,3 մ2 x 15 հատ = 19,5 մ2: 3. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 խոլ և 1 բացվող մասերով, բացվող մասի չափսը՝ (1,35 բ.х0,93 լ.) մ, ֆրամուգայով, չափսը՝ (0,40 բ.х2,8 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.х2,8 լ.)մ – 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.х0,93 լ.) մ = 1,26 մ2: մը մ2 325.75 8632375 4. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խոլ և 1 բացվող, ֆրամուգայով, չափսը՝ (0,40 բ.х (2x1) լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.х 2,0 լ.)մ = 3,5 մ2- 2 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.х 1,0 լ.) մ = 1,35 մ2 x 2 հատ = 2,7 մ2: 5. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խոլ և 1 բացվող, ֆրամուգայով, չափսը՝ (0,40 բ.х2,0 լ.) մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.х2,0 լ.)մ – 1 հատ: 6. Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 3</p>

հավասար մասերով՝ 2 խոլ և 1 բացվող, բացվող մասը բաժանվծ 2 մասի՝ 1 խոլ և 1 բացվող՝ բացվող մասի չափսը՝ (1,35 բ.×0,75 լ) մ, ֆրամուզայով բաժանված 4 մասի, ֆրամուզայի ընդհանուր չափսը (0,40 բ.×4,5 լ)մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.×4,5 լ.)մ – 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.× 0,75 լ.) մ = 1,02 մ2 - 1 հատ: 7.

Մետաղապլաստե պատուհան, բլոկով, սպիտակ, 60-62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ, բարդ փականով, 2 հավասար մասերով՝ 1 խոլ և 1 բացվող, բացվող մասը բաժանվծ 2 մասի, չափսը՝ (1,35 բ.× (2×0,75 լ)) մ, ֆրամուզայով բաժանված 4 մասի, ֆրամուզայի ընդհանուր չափսը՝ (0,40 բ.× 3,0 լ)մ, ընդհանուր չափսը՝ (1,75 բ.× 3,0 լ.)մ – 1 հատ: Ցանցով, չափսը՝ (1,35 բ.× 0,75 լ.) մ = 1,02 մ2 - 1 հատ:





## **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

### **предлагаемого товара**

ООО Гриш Шин в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2УЕЧ-ЕЦДЦП2Ф-83/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>1. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех открывающими и глухими частями, размер открывающей части (1,15 в.х 0,93 ш.) м, общий размер (1.15 в.х 2,8 ш.) м - 3,22 м<sup>2</sup> x 61 шт, с сеткой (1,15 в.х 0,93 ш.) м - 1,07 м<sup>2</sup> x 61 шт= 65,3 м<sup>2</sup>. 2. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, из трех открывающими и глухими частями, фрамугой - разделенный на двух равных частей, разм. открывающей части (1,4 в.х 0,93 ш.) м, общий размер (2.4 в.х 2,8 ш.) м - 6,72 м<sup>2</sup> x 15 шт, с сеткой (1,4 в.х 0,93 ш.) м - 1,3 м<sup>2</sup> x 15 шт= 19,5 м<sup>2</sup>. 3. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 1открывающими и 2 глухими частями, размер открывающей части (1,35 в.х 0,93ш) м фрамугой размером (0,40 в.х 2,8 ш) м, общий размер (1,75 в.х 2,8 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,35 в.х 0,93 ш.) м - 1,26 м<sup>2</sup> и 0 м<sup>2</sup> 325.75 8632375 4. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, фрамугой размером (0,40 в.х (2x1) ш) м, общий размер (1,75 в.х 2,0ш) м =3,5 м<sup>2</sup> - 2 шт, с сеткой, размером (1,35 в.х 1,0 ш.) м = 1,35 м<sup>2</sup> x2 шт = 2,7 м<sup>2</sup> 5. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 открывающий и 1 глухой, фрамугой размером (0,40 в.х 2,0 ш) м, общий размер (1,75 в.х 2,0 ш) м - 1 шт. 6. Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 3 одинаковых частей, 2</p>

глухой и 1 открывающий, открывающий часть разделен на 2 части - 1 глухой и 1 открывающий размер открывающей части (1,35 в. x 0,75 ш.) м, фрамугой разделенный на 4 части, общий размер фрамуги (0,40 в. x 4,5 ш) м, общий размер (1,75 в. x 4,5 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,35 в. x 0,75 ш.) м = 1,02 м<sup>2</sup> - 1 шт. 7.

Металлопластиковое окно с блоком, белый, толщиной 60-62 мм, стеклопакетом 4+4мм, профиль, сложным замком, 2 одинаковых частей, 1 глухой и 1 открывающий , открывающий часть разделен на 2 части - размером (1,35 в. x (2x0,75 ш.)) м, фрамугой разделенный на 4 части, общий размер фрамуги (0,40 в. x 3,0 ш) м, общий размер (1,75 в. x 3,0 ш) м - 1 шт, с сеткой, размером (1,35 в. x 0,75 ш.) м = 1,02 м<sup>2</sup> - 1 шт.