

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ELLIPS	ELLIPS	ELLIPS	Էլլիպս ՋիԷյ ՍՊԸ	<p style="text-align: center;">Շղթաներով ճոճանակ:                      Մարգասարքի հիմնակմախքը                      պատրաստված լինի առնվազն 89 մմ                      կտրվածքի խողովակից: Շղթաների                      միացման հատվածում առկա լինի                      պաղշիվնիկային մեխանիզմ:                      Նստատեղերը պլաստիկ                      հարվածադիմացկուն նյութից,                      դիմացի հատվածում շարժական                      հատվածող, որը ավելի անվտանգ է                      դարձնում օգտագործումը: Ներքևի                      հատվածում խողովակները                      առնվազն 400 մմ պետք է ընկղմել                      բետոնի մեջ և վրան լինի խաչաձև                      եռակցված ամրաններ:</p>

					<p>Մարզասարքի չափսերը. Երկարություն՝ առնվազն 2 300 մմ, լայնություն՝ առնվազն 800 մմ, բարձրություն՝ առնվազն 2 400 մմ: Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Տեղափոխումը և տեղադրման բոլոր աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Επιτησι 2η Εγ ΟηС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4004-ΕΧΔΟη2F-24/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					Качели с цепями. Каркас тренажера должен быть изготовлен из трубы диаметром не менее 89 мм. В месте соединения цепи должен быть подшипниковый механизм. Сиденья изготовлены из ударопрочного пластика, спереди имеют съемную перегородку, что делает их использование более безопасным. Внизу трубы необходимо утопить в бетон не менее чем на 400 мм и сверху приварить крест-накрест. Размеры тренажера. длина: не менее 2 300 мм, ширина: не менее 800 мм,

					<p>высота: не менее 2 400 мм. Внешний вид согласно картинке. Все транспортировочные и монтажные работы выполняет поставщик. Гарантийный срок составляет 1 год.</p>
--	--	--	--	--	--