

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍՉԵԹ ՖԱՐՄ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-18-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                                |                        |   |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը            | մակնիշը                        | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 52                 | ENDO-MATE DT with<br>20:1 Head | ENDO-MATE DT with<br>20:1 Head | Nakanishi /NSK/        | Կախված Էնդոմատոռի ծայրակալի տեսակից 0.1-6.5<br>Նսմ (Նյուտոնսանտիմետր) պտտման մոմենտի (տորκ) և<br>արագության կարգավորիչ, կարգավորող ավտորեվերս,<br>Էլեկտրամատակարարում 230Վ 50/60Հերց, 20:1<br>տեսակի ծայրակալի օգտագործման դեպքում<br>առավելագույն պտտման արագություն 7Նսմ , սարքի<br>ծրագրերի քանակ՝ 9-12, 20:1, 4:1, 1:1 ծայրակալների<br>օգտագործման ժամանակ արագության դիոպոզոն<br>100-13000 պտ/ր, շարունակական մոնիտորինգի<br>հնարավորություն կախված ծանրաբեռնվածությունից՝<br>5-2 ժամ: Կառավարման բլոկի մուտքային հզորություն<br>20Վ 0.5Ա, Ելքային հզորություն ծայրակալի համար՝ 7Վ<br>0.4Ա: Լիցքավորման ժամանակ՝ մոտ 5 ժամ: Ադապտոր -<br>մուտքային հզորություն AC120Վ-50/60Հg-27ՎԱ<br>AC230Վ-50/60Հg-27ՎԱ Ծայրակալ - Մուտքային |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | հզորություն DC74 0.4Ա: Նոր չօգտագործված:<br>Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12<br>ամիս: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭСЗЕТ ФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2024/16-18-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 52         |                    |       |                               |                            |