

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ն ՉՄՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-36/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Oxygen Humidifier with Flowmeter	Weifang Dike	Weifang Oxygen Humidifier with Flowmeter	Weifang Dike Machinery And Equipment Science And Technology Co., Ltd.	Թթվածնի խոնավացուցիչ՝ ֆլուումետրով և ռեդուկտորով, ներառում է՝ 150 մլ տարողությամբ, թափանցիկ, պլաստմասե հերմետիկ տարա՝ թթվածնի խոնավացման համար, թթվածնի հոսքի կարգավորիչ (ֆլուումետր), որը վերին հատվածում կունենա ռետինե սահմանափակիչ գնդիկի համար: Ցուցիչի առկայություն միջակայք՝ 0-280 կգ/սմ2 Հոսքի միջակայքը 1-15/Ր Մուտքային ճնշումը փոքր 150 բար Ելքային ճնշումը 2 Բար -3 Բար Անվտանգության փականի կարգավորվող ճնշումը 3.5+0.5 Բար

					Ապրանքը պետք է լինի նոր եւ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ 12 ամսից ոչ պակաս
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՏԵՆԴԵՐ ՊՐՈ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2000P4-ԷՍՃՍՊԶԲ-36/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Oxygen Humidifier with Flowmeter	Weifang Dike	Weifang Oxygen Humidifier with Flowmeter	Weifang Dike Machinery And Equipment Science And Technology Co., Ltd.	Кислородный увлажнитель с расходомером и редуктором включает в себя прозрачный пластиковый герметичный контейнер емкостью 150 мл для увлажнения кислорода, регулятор потока кислорода (расходомер) с резиновым ограничительным шариком сверху. Диапазон наличия индикатора: 0-280 кг/см ² Диапазон расхода 1-15/R Давление на входе малое 150 бар Давление на выходе 2 Бар -3 Бар Регулируемое давление предохранительного клапана 3,5+0,5 Бар Изделие

					должно быть новым и неиспользованным. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------