

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱ-ԱՊՁԲ-13/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon MF3010	MF3010	Canon	<p>ԲԱԶՄԱՖՈՒԼԿՑԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ Տեսակը՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ : Մեքենայի գործառույթները /ֆունկցիաներ/՝ տպել, սկանավորել և պատճենել:</p> <p style="text-align: center;">ՏՊԻՉԻ ՖՈՒԼԿՑԻԱՆԵՐԸ</p> <p>-Պատճենահանման չափս - A4, Տպման արագություն՝ առնվազն 18 էջ րոպեում, Տպման մեթոդ՝ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն, Տպման որակը՝ Ընդլայնված ռեժիմում մինչև 1200 x 600 dpi, Տպել բանաձևը՝ առնվազն 600 x 400 dpi, առկա տոների խնայողության ռեժիմ: ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ</p>

ՖՈՒՆԿՑԻՎՆԵՐԸ-Պատճենման արագություն՝ առնվազն 18 էջ թուպեում, Տպման որակը մինչև 600 x 600 dpi, Պատճենման ռեժիմներ՝ Տեքստ, Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար: ՍԿԱՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՎՆԵՐԸ - Գույնը գունավոր Սկան բանաձևը, Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi, Ընդլայնված՝ 9600 x 9600 dpi, Գունավոր սկանավորման խորությունը՝ առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք), Մաքսիմում, Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը՝ առնվազն 216 մմ, Տպագրություն՝ առնվազն հետևյալ չափերով թղթի չափը A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, չափեր՝ 76 x 216 մմ լայնություն; Երկարությունը 127 x 356 մմ: Թղթի խտություն 60 - 163 գ/մ2, Մուտքը՝ առնվազն USB 2.0: Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը պետք է աշխատի առնվազն Windows 7/8/10/11 օպերացիոն համակարգերի հետ, Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 64 ՄԲ,

Կառավարման վահանակ- Հոսանքի սնուցումը 220-240V : Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս: Տպման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն Տպման որակ (dpi) Մինչև 1200 x 600 dpi` պատկերի ավտոմատ բարելավման միջոցով Տպման բանաձեւ 600 x 400 dpi Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 7.8 վրկ Տպիչի լեզուներ UFR II-LT Տպել լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ Տոների պահպանման ռեժիմ Այո՝ Պատճենել Տեխնիկական Պատճենման արագություն Մինչև 18 ppm (A4) Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 12 վրկ կամ ավելի քիչ Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 9

օրինակ Սանդղակավորման գործոն
50-200% 10% հավելումներով Այլ
առանձնահատկություններ 2-ը 1-ով
պատճենահանում, ID քարտի
պատճենում Սկանավորման
բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ
Գուևավոր Սկան բանաձեւը
Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi
Բարելավված որակ` 9600 x 9600 dpi
Գույնի սկանավորման խորությունը
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույնի երանգներ 256
մակարդակ Համատեղելիություն
TWIN, W.I.A. Մաքս. սկանավորման
լայնությունը 216 մմ Աշխատեք
լրատվամիջոցների հետ Սկաների
տեսակը Պլանշետ Թղթի սնուցիչ
(Ստանդարտ) 150 թերթ սկուտեղ
Թղթի ելք 100 թերթ Մեղիա
տեսակները Պարզ թուղթ, հաստ
թուղթ, վերամշակված թուղթ,
թափանցիկ, պիտակ, ծրար Մեղիա
չափսեր Սկուտեղ: A4, B5, A5,
Executive, ծրարներ (COM10,
Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL,
հայտարարություն, հատուկ
ձևաչափեր` 76 x լայնություն 216 մմ;
երկարությունը 127 x 356 մմ:
Շեղումը +-2% Խտություն Սկուտեղ`

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՈՎՀՀԿՀ-ԸԱ-ՍԿՐԵՐԱԿԱՆԵՐԻ 10.4.9-10.7.x 1 ՍԿՐԵՐԱԿԱՆԵՐԻ 2 ՍԿՐԵՐԱԿԱՆԵՐԻ 8000 էջ Հիշողություն 64 ՄԲ

60 - 163 գ/մ², հետերֆեյս և ծրագրակազմ հետերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Բարձր արագությամբ Աջակցված ՕՇ Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 և Mac OS X

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	Canon MF3010	Canon MF3010	Canon MF3010	Canon MF3010	<p>ՄНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕЧАТИ Тип: Черно-белый лазер, Стационарный аппарат (W x D x H) многофункциональный. Функции аппарата /функций/: печать, сканирование и копирование.</p> <p>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА - Размер копии - А4, Скорость печати: Не менее 18 страниц в минуту, Способ печати: Черно-белая лазерная печать, Качество печати: До 1200 x 600 точек на дюйм в расширенном режиме, Разрешение печати: Не менее 600 x 400 точек на дюйм, доступен 0,6 կվտճ</p>

					<p> բնական լեռնալուծված փայլուն և հզոր կադմիումային օքսիդացիոն կոդակներով և 5 մետրից ավելի մետրի, հասցե՝ Վաղարշապատի մարզի 2600 օդուղի կայանի մարզում Աշխատանքային Խեցիկ 5074, Բ Թեքա/Պոլոն-Էլեկտրոնային Փայլակայան ԱԿԱԿԵՐԻ Բազմաբնակարանի օքսիդացիոն սկանի ընտրություն 70 օքսիդացիոն 600 և 600 օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն 2 օքսիդացիոն 600 օքսիդացիոն օքսիդացիոն Գրանցված ընտրություն օքսիդացիոն օքսիդացիոն մենսյունիտ/24 օքսիդացիոն օքսիդացիոն, մաքսիմալ նախաօքսիդացիոն լայնություն օքսիդացիոն օքսիդացիոն: և մենսյունիտ օքսիդացիոն օքսիդացիոն Օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն B5 օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն օքսիդացիոն </p>
					<p> մմ; длина 127×356 мм. плотность бумаги 60–163 г/м2, Вход: не ниже USB 2.0. МФУ должно работать с операционными системами не ниже Windows 7/8/10/11, ОЗУ: не менее 64 МБ, Панель управления - Питание 220-240В. Обязательным условием является невозможность использования устройства </p>

многофункционального типа.
Гарантийный срок 36 месяцев.
Скорость печати До 18 стр./мин
(А4) Метод печати Монохромная
лазерная печать. Качество печати
(точек на дюйм) Разрешение до
1200 x 600 точек на дюйм с
автоматическим улучшением
изображения. Разрешение печати:
600 x 400 точек на дюйм Время
нагрева Прибл. 10 секунд с
момента включения питания Время
вывода первой страницы 7,8
секунды Языки принтера УФРИИ-ЛТ
Печать полей 5 мм вверх, 6 мм
вниз, 5 мм влево и вправо. Режим
экономии в отпуске да
Копирование технических Скорость
копирования До 18 стр./мин (А4)
Время выдачи первого экземпляра
Прибл. 12 секунд или меньше
Скопируйте формулу До 600 x 600
т/д Режимы копирования Текст,
Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото
Количество копий за цикл До 9
копий Коэффициент
масштабирования 50-200% с шагом
10% Другие особенности:
Копирование 2 в 1, копирование

удостоверений личности
Характеристики сканирования
Стандартный тип Красочный
Разрешение сканирования
Оптическое: до 600 x 600 т/д
Улучшенное качество: 9600 x 9600
точек на дюйм. Глубина цветного
сканирования 24-бит/24-бит
(ввод/вывод) Оттенки серого 256
уровней Совместимость Твен, В.И.А.
Макс. ширина сканирования 216 мм
Работа со СМИ Тип сканера
Таблетка Устройство подачи бумаги
(стандартное) лоток на 150 листов
Вывод бумаги 100 листов Типы
носителей: Обычная бумага,
плотная бумага, переработанная
бумага, прозрачные пленки,
этикетка, конверт Размеры
носителя: Поднос. А4, В5, А5,
Executive, конверты (COM10,
Monarch, DL, В5, С5), LTR, LGL,
объявление, пользовательские
форматы: ширина 76 x 216 мм;
длина 127 x 356 мм. Отклонение
+-2% Плотность Лоток: 60 - 163
г/м², Интерфейс и программное
обеспечение Тип интерфейса USB
2.0 Высокоскоростной

Поддерживаемая ОС: Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Сервер® 2022 / Сервер® 2019 / Сервер® 2016 / Сервер® 2012R2/Сервер® 2012/Сервер® 2008R2/ Сервер® 2008 Версии Mac OS X 10.4.9-10.7.x 1 Linux 2 Общие характеристики Исполнение Не более 8000 страниц в месяц Память 64 МБ Панель управления 1-значный светодиод Размеры с лотками (Ш x Д x В) 372 x 276 x 254 мм Отклонение +-2% Площадь установки (Ш x Д x В) 572 x 632 x 608 мм Отклонение +-2% Масса 8,2 кг. Отклонение +-2%. правила использования Температура: 10-30 °C Относительная влажность: 20-80 % (без конденсата) Источник питания 220-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц) Потребление энергии Максимум: ок. 960 Вт Рабочий режим: ок. 450 Вт Спящий режим: при бл. 1,4 Вт Типичное энергопотребление: 0,6 кВтч. Уровень шума Звуковая мощность Рабочий режим: не более 65,3 дБ Режим ожидания: 43,0 дБ или меньше Уровень звукового

				<p>давления Рабочий режим: 50,4 дБ Режим ожидания без шума Расходные материалы Картриджи В комплект входит стартовый картридж на 700 страниц и 2 дополнительных картриджа на 725 (1600 страниц). • Гарантийное обслуживание три года. • Предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя. • Обязательное условие: Товар и картриджи должны быть в новой, неиспользованной заводской упаковке.</p>
--	--	--	--	--