

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Պատրաստված 18մմ հաստությամբ լամինատից, չափերը՝ ք200սմ*լ170սմ*խ40սմ: Գրապահարանը բաղկացած է երկու հավասարաչափ մասերից /յուրաքանչյուրը 85սմ/, աջ կողմը՝ լամինատե 2 դռներով, որի մի հատվածը պետք է նախատեսված լինի հագուստի համար՝ համապատասխան կախիչներով, իսկ մյուս հատվածը՝ առնվազն 4 դարակաշարերով, ընդ որում, դարակաշարերի և հագուստի համար նախատեսված հատվածները պետք է բաժանված լինեն լամինատե միջնապատով: Ձախ կողմի վերնամասը՝ ապակյա երկու դռներով, 3 լամինատե դարակաշարերով, իսկ ստորին հատվածը՝ լամինատե երկու փոքր դռնակներով, 2 լամինատե դարակաշարերով: Պահարանի եզրամասերը պետք է պատված լինեն պոլիվինիլքլորիդային թերմոպլաստե եզրաշերտերով, դռների ծխնիները՝ վակուումային բարդ մեխանիզմներով: Բոլոր դռները պետք է ունենան որակյալ և ամուր բռնակներ: Ընդ որում, բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-5%: Ապրանքի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր (չօգտագործված):</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
6	ИП Арман Аракелян	Изготовлен из ламината толщиной 18 мм, размеры: Ш200см*Д170см*В40см. Книжный шкаф состоит из двух равных частей (по 85 см каждая), правая сторона с 2 дверцами из ламината, одна часть из которых должна быть для одежды с соответствующими вешалками, а другая часть минимум с 4 полками, а также части для полок и одежды. должны быть разделены перегородкой из ламината. Левая сторона верхняя с двумя стеклянными дверцами с 3 полками из ламината и нижняя с двумя маленькими дверцами из ламината с 2 полками из ламината. Края шкафа должны быть покрыты кромочными слоями поливинилхлоридного термопластика, дверные петли - сложными вакуумными механизмами. Все двери должны иметь качественные и прочные ручки. При этом допустимое отклонение размеров, представленных в спецификации, составляет +-5%. Материалы, использованные для изготовления изделия, должны быть новыми (неиспользованными).