

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարուժյուն Խաչատրյան Հրաչի Ա/Զ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hisense	Hisense	AS12HR4SVD	Չինաստան	<p>Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով:</p> <p>Առավելագույն սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում՝ 1121 Վտ /1025 Վտ Դրսի բլոկի</p>

աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
-7°~+42° 220-240Վ լարումով  
50-60Հց հաճախականությամբ,  
Սենյակում արտանետվող օդի  
հոսքը՝  $\geq 500 \text{ մ}^3/\text{ժ}$  Գազի տեսակ՝  
R410 , Էներգախնայողության դաս A  
Լրացուցիչ պայմաններ՝  
Մատակարարը պետք է  
իրականացնի օդորակիչների  
տեղադրման աշխատանքները  
պատվիրատուի կողմից սահմանված  
ժամկետում և հասցեում:  
Օդորակիչների տեղափոխման,  
տեղադրման, մոնտաժման և դրանց  
հետ կապված բոլոր նյութերի,  
օժանդակ սարքերի, դետալների,  
խողովակների և մալուխների, այլ  
իրերի ծախսերը կատարում է  
մատակարարը: Օդորակիչները  
տեղադրվելու են ք.Աշտարակ  
Ն.Աշտարակեցու հրապարակ  
7հասցեում/ համայնքապետարանի  
շենքի 1-ին, 2-րդ և 3- րդ հարկերի ա  
շխատասենյակներում,ավտոաշտար  
ակի ծախսերը կատարում է  
մատակարարը/: Նեքին բլոկի գույնը՝  
համաձայնացնել պատվիրատուի  
հետ Երաշխիքային ժամկետը՝ 3  
տարի:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հաճուքով խաչատրյալի Հրաչի Ա/Ձ ԿԶ-ն որպես մասնակցի մասնակցելու էլեկտրոնային աճույցում կոդով ՀՀԱԱՇՏ-ԲԱԸԱՊՁԲ-24/9 ներքև ներկայացնում է արձագանքը առաջարկված առարկայի մասին:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Hisense	Hisense	AS12HR4SVD	Չինաստան	Кондиционер настенный, сплит-система, режим работы: автоматический, охлаждение, обогрев, функция интенсивного охлаждения , мощность 12000 БТЕ, рассчитан на автоматическое регулирование температуры на площади не менее 40м2 , экран дисплея и пульт дистанционного управления. Максимальное энергопотребление в режиме охлаждения/нагрева: 1121 Вт / 1025 Вт. Рабочая температура наружного блока: -7°~+42° при напряжении 220-240В, частоте

				<p>50-60Гц. Шум внутреннего/наружного блока: не более 43/58дБ. Расход воздуха в помещении: <math>\geq 500</math> м<sup>3</sup>/ч. Тип газа : R410 , Класс энергосбережения A: Дополнительные условия: Поставщик обязан осуществить монтаж кондиционеров в срок и по адресу, указанному заказчиком. Расходы на транспортировку, установку, сборку кондиционеров и всех сопутствующих материалов, аксессуаров, деталей, труб, кабелей и других предметов несет поставщик. Кондиционеры будут установлены по адресу г. Аштарак, площадь Н. Аштаракецу, 7/ в офисах 1, 2 и 3 этажей здания мэрии, расходы на автовышку оплатит поставщик /. Цвет блока Nekin по согласованию с заказчиком Гарантийный срок: 3 года.</p>
--	--	--	--	---