

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինես ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բարձր ճնշման լվացման սարք	բացակայում է	բացակայում է	Hawq-Nic-Kolini-Pa Companies	Բարձր ճնշման լվացման սարք 1-ֆազային, կոմպակտ, հզոր: Էլեկտրական պարամետրերը (~/Վ/Հց) 1/220-240/50 Արտադրողականությունը՝ 450-600 լ/ժամ Մուտքի ջրի ջերմաստիճանը՝ 60 ցելսուս աստիճան, Աշխատանքային ճնշումը՝ 70-150 Բար Առավելագույն ճնշումը՝ 190 Բար Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 3.4 - 3.8 կՎտ Սարքը պետք է Ներառի՝ Ատրճանակ ստանդարտ Բարձր ճմշման ռետինե խողովակ, ստանդարտ Չժանգոտող պողպատյա շիթային խողովակ

առնվազն 850մմ Ռետինե խողովակի
ոլորումից պաշտպանության
համակարգ (AVS) Պոմպ ծնկածև
լիսեռով և կերամիկական
մխոցներով Ավտոմատ անջատում
Քաշը պարագաներով` առնվազն 52
կգ Չափսերը` /Ե*L*Բ/ 709*469*1000
մմ/+ 10մմ/ Սարքը տեղադրված է
պողպատե խողովակածև շրջանակի
վրա` բարձրացնող կափարիչով,
աքսեսուարների պահպանման
համար հատուկ տեղով, Էրգոնոմիկ
ռետինե բռնակ և մեծ անիվներ`
հեշտ տեղափոխման համար: Ջրի
ճնշման կարգավորումով` պոմպի
վրա գտնվող փականի միջոցով:
Ապրանքը պետք է լինի նոր,
չօգտագործված և առանց խոտանի:
Ապրանքի տեղափոխումը և
բեռնաթափումը իրականացնում է
Վաճառողը իր միջոցներով և իր
հաշվին: Ապրանքի համար
սահմանվում է Երաշխիքային
ժամկետ` պատվիրատուի կողմից
ապրանքն ընդունվելու օրվան
հաջորդող օրվանից 365
օրացուցային օր: Երաշխիքային
սպասարկում իրականացնելու
համար ապրանքի երկկողմանի

				տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Πήσι Επλεηρέσιυ ΟΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУΠ-ΕΠΔΩΠΩΡ-24/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					