

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ-ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | Ներկ, շինարարական | Ներկ, շինարարական | Ներկ, շինարարական | Ներկ, շինարարական | Տրանսմիսիոն յուղ Հանքային յուղ, բարձր ջերմային և օքսիդային կայունություն, առանցքակալների և ռեդուկտորների սահման և ճոճման համար: sea մածուցիկության դասի՝ 80/90w մածուցիկություն՝ 40oC-147մմ2/վ, 100oC-14.0մմ2/վ խտություն՝ 15oC-0.892գ/սմ3 ջերմաստիճանի կտրուկ աճ՝ 207oC ջերմաստիճանի սառեցում՝ 26oC Նախատեսված բարձր ծանրաբեռնվածության տրանսմիսիոն ագրեգատների, այդ թվում ռեդուկտորների համար: 50լ տարաներով 80/90w Ապրանքը |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՇԵՆ-ԴԵՎՈՐ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | | | | | |