

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Լուսիա Պետրոսյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/166 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Exos X16 16TB (ST16000NM001G) SATA3 | Exos X16 16TB (ST16000NM001G) SATA3 | Exos X16 16TB (ST16000NM001G) SATA3 | <p>Հելիումով փակ պատյանը թույլ է տալիս մեծացնել HDD-ի հզորությունը, նվազեցնել էներգիայի սպառումը և յուրաքանչյուր տերաբայթի պահպանման ծախսերը: Տարողությունը` 16 ՏԲ, 18 գլուխ, 9 թիթեղ: Աջակցում է բարձր հզորությամբ, բարձր խտության RAID զանգվածներին: Հոսալիություն. 1 սխալ 1E15 (10-ից մինչև 15-րդ հզորություն) բիթերի համար: Spindle արագությունը 7200 rpm, բուժեր 256 MB, միջին մուտքի ժամանակը 4,16 ms, տվյալների փոխանցման արագությունը մինչև 261 ՄԲ/վ: Աշխատանքային պարամետրեր` աշխատանքային ջերմաստիճան 5 ~ 60 °C: Ինտերֆեյս` SATA 6 Գբ/վ (SATA-III), ինտերֆեյսի թողունակություն` 6 Գբ/վ: Անվտանգություն` առավելագույն ծանրաբեռնվածություն` 50 Գ կարդալու/ձայնագրելու ժամանակ, 200 Գ, երբ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>անջատված է: Սառեցում. Աղմուկի մակարդակը 2,8 Bel անգործուն ռեժիմում, 3,2 Bel որոնման ժամանակ` բնորոշ էներգիա` անգործուն ռեժիմում` 5,09 Վտ, գործարկման ժամանակ` 28,95 Վտ, կարդալու/ձայնագրելու ժամանակ` 10/6,3 Վտ, Սպասման և քնելու ռեժիմներում` 8,5 Վտ: Համատեղելիություն` սկավառակի ձևաչափ 3.5. Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, երաշխիքային ժամկետը` առնվազն մեկ տարի: Մատակարարումը պետք է իրականացվի մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Лусия Петросян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕЦДЦПЗР-24/166 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | | | | |