

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Չորացնող պահարան	Hot Air Sterilizing Drying Oven	GX65BE	Faithful	Լաբորատոր չորացնող պահարան՝ Տաք օդով աշխատող չորացնող ախտահանող պահարան: Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար: Ստերիլիզացնող խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Սնուցումը - 220V 50Hz Ջերմաստիճանային դիապազոնը - RT+10~2500 C Էկրանի

					թույլատվությունը - 0.1 օ C Ջերմաստիճանի կայունությունը - +/-1 օ C Հզորությունը - 900W Ժամանակի կարգավորումը՝1~9999ր տևողությամբ Արտաքին չափսերը՝ 680*500*500մմ, շեղումը `3% Ներքին</p> <p>չափսերը - 415*370*345մմ շեղումը</p> <p>`3% 2 հարթակով Ծավալը - 50 Լ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ-ԶԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Չորացնող պահարան	Hot Air Sterilizing Drying Oven	GX65BE	Faithful	Լաբորատոր չորացնող պահարան՝ Տաք օդով աշխատող չորացնող ախտահանող պահարան: Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար: Ստերիլիզացնող խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Սնուցումը - 220V 50Hz Ջերմաստիճանային դիապազոնը - RT+10~2500 C Էկրանի

					թույլատվությունը - 0.1 օ C Ջերմաստիճանի կայունությունը - +/-1 օ C Հզորությունը - 900W Ժամանակի կարգավորումը՝1~9999ր տևողությամբ Արտաքին չափսերը՝ 680*500*500մմ, շեղումը `3% Ներքին</p> <p>չափսերը - 415*370*345մմ շեղումը</p> <p>`3% 2 հարթակով Ծավալը - 50 Լ
--	--	--	--	--	---