ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15-10-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
52	STA LIQUID FIB	Diagnostica Stago	STA Compact Max վերլուծիչի համար նախատեսված ֆիբրինոգենի որոշման թեստ հավաքածու /STA-Liquid Fib/: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 12x4մլ տուփում/հատ: Մեթոդը՝մակարդելիության ժամանակի որոշումը ըստ վիսկոզիմետրիկ չափման հիման վրա (չափման մեթոդ՝ ըստ Կլաուսի), չափման միջակայքը հնարավոր է մեծացնել 0.4-12 գ/լ , ավտոմատ նոսրացնելուց հետո: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 °C ջերմաստիճանում: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2 ամիս 2-8 °C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարելիս արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 և CE առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող STA Compact Max (հանդիսանում է փակ համակարգ) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ /STA-Liquid Fib/ թեստ

			հավաքածույով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարորվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/15-10-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
52			