

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/181 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 5 /հինգ/ հատ 2.4*3.1մ չափսի գրուցատաղավար: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն նախատեսված ծավալների համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի, /լուսանկարի տեսքով/ և ծավալաթերթ նախահաշվի: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և գծագրով: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված Եսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի ապրանքները պետք է մատակարարվեն ապահովելով համապատասխան նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Չրուցատաղավարները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի</p>

թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ- Գմ- 19.12, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ- Գմ- 2.1, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ- Գմ- 4.19, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ- Գմ- 39.84, Պողպատե ուղղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ- Գմ- 42.65, Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ- Հատ- 6, Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ- Մ2- 10.15, Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ- Գմ- 3.2, Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով, Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ, փայտի լաքապատում, տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից և միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/181 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть подготовлены и установлены 5 /пять/ переговорных устройств размером 2,4*3,1 м. Товары должны поставляться в соответствии с запланированными объемами: Чатмейстеры должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемым проектом (в виде фотографии) и объемной сметой. Прилагаемая фотография предназначена для получения общего представления о внешнем виде поставляемого продукта, руководствуйтесь параметрами и чертежом, указанными в технических характеристиках. Согласовать изменения в проекте и объемной смете, представленных для переговорщиков, с аппаратом главы административного района Шенгавит. Столешница и фартук должны быть изготовлены из прочных, прочных пород дерева, отполированы и отполированы. Внешний вид спинки и сиденья, приведенный в эскизе, представленном в проекте, рассчитан на размер спинки 3 /три/ четыре на 50 мм*50 мм, размер сиденья 5 /пять/ четыре на 50 мм*50 мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в РА нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям товаров: Все типы товаров должны поставляться с соблюдением соответствующих норм, правил, стандартов и условий: Переговорщики должны быть перемещены и размещены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. Беседки следует размещать на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть больше размера фундамента на 40 см. Для изготовления скамеек со спинкой для чатмейстера используются четыре высококачественные деревянные</p>

скамьи размером 50*50 мм, / крепятся к основанию с помощью гайки с болтами, с плоской головкой/ должны быть изготовлены на металлической основе, размером с три стороны /две стороны по 3, одна сторона на 2 ножки, не мешая свободному передвижению граждан/, сиденье и спинка должны быть удобными /иметь изгибы/. Стол для чата должен быть изготовлен на металлической основе (4 ножки), из стального листа толщиной 4 мм, облицован шлифованной доской и покрыт лаком. Чат-менеджеры должны иметь гарантийное обслуживание не менее 1 года.: Монтаж чатов со стальными элементами Стальная прямоугольная труба 60*60*1.5 мм GM 19,12 Стальная прямоугольная труба 60*30*1.5 мм GM 2,1 Стальная прямоугольная труба 40*40*1.5 мм GM 4,19 Стальная прямоугольная труба 40*20*1.5 мм GM 39,84 Стальная прямоугольная труба 20*20*1.5 мм GM 42,65 Стальной лист 150*150*4 мм, шт. 6 Изготовление кровли из цветного оцинкованного листа типа P8 -0,40 мм M2 10,15 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм GM 3,2 Изготовление стола и стульев , облицовка полированной доской Монтаж деревянной детали из четырех деревянных деталей размером 50*50 мм Покраска стальных деталей 2 раза Лакировка дерева Транспортировка и установка Всего 1 шт.