

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | CANON | Canon i-SENSYS MF3010 | <p>Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ սարք Սոնոխրոմ 3-ը 1-ում` Canon i-SENSYS MF3010: Ժամանակակից, դիզայն, հեշտ օգտագործման ուղղահայաց Էկրան, 18 էջ տպում բոլորում, առաջին էջի տպման ժամանակը` 7,8 վայրկյան •ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ Տպման արագությունը 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն Տպման որակ 1200 x 600 dpi ընդլայնված որակի ռեժիմում Տպման լուծաչափը 600 x 400 dpi Առաջին պատճենահանման ժամանակը (FCOT) 7,8 վրկ ՍԲՐԻԼ-ԼԿՏ տպիչի լեզուներ Լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ: Պատճենման արագությունը 18 ppm (A4) Առաջին պատճենահանման ժամանակը 12 վրկ Պատճենման լուծաչափը 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Պատճենների քանակը 9 օրինակ և ավել Սանդղակման գործակիցը 50-200% 10% աճով Այլ գործառույթներ 2-ը 1-ի պատճենում, ID քարտի պատճենում •ՍԿԱՆԵՐ Տեսակ Գունավոր Սկանավորման օպտիկական լուծաչափ` 600 x 600 dpi Բարելավված որակ 9600 x 9600 dpi</p> |

Գունավոր սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)
Մոխրագույն 256 մակարդակ TWAIN, WIA համատեղելի Մաքս. Արդյունավետ
սկանավորման տարածքի լայնությունը 216 մմ •Թղթի հետ աշխատանքը
Սկաների տեսակը Flatbed Թղթի սնուցման ընտրանքներ (ստանդարտ) 150
թերթանոց սկուտեղ Ելքային հզորություն` 100 թերթ Մեդիա տեսակները
Պարզ թուղթ, Հաստ թուղթ, Վերամշակված թուղթ, Թափանցիկություն,
Պիտակի թուղթ, Ծրար, Ինդեքսային քարտ Թղթի չափի սկուտեղ. A4, B5, A5,
Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք,
Օգտագործողի կողմից սահմանված չափեր` Լայնություն 76 x 216 մմ;
երկարությունը 127 x 356 մմ: Խտության սկուտեղ` 60 - 163 գ/մ², •
Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Hi-Speed Driver. Աջակցվող OS Windows
7/2000/XP/Vista Mac OS X տարբերակ 10.4.9 - 10.7.x Linux
Արտադրողականություն Ամսական 8000 էջ¹ Տաքացման ժամանակը Մոտ.
10 վրկ, երբ հոսանքը միացված է Հիշողություն 64 ՄԲ Կառավարման
վահանակ 1 նիշ LED Աշխատանքային պայմաններ Ձերմաստիճանը` 10-ից
30 °C (50-ից 86 °F) Հարաբերական խոնավությունը` 20-80% (չխտացնող)
Էլեկտրամատակարարում 220-240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց)
Էլեկտրաէներգիայի սպառման առավելագույն քանակը` 960 Վտ Ակտիվ
ռեժիմ 450 Վտ Քնի ռեժիմ 1.4 Վտ Աղմուկի մակարդակը Ձայնի հզորությունը
Գործողության ընթացքում` 65,3 դԲ Սպասման ռեժիմ` 43,0 դԲ Ձայնային
ճնշման մակարդակը Գործողության ընթացքում` 50,4 դԲ, Սպասման ռեժիմ`
առանց աղմուկի: Ապրանքները օգտագործված չեն (ևոր են), գործարանային
փաթեթավորված, ունեն 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը
կսպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում:
Ապրանքների համար կտրամադրվի պաշտոնական երաշխիք (MAF): Տպիչ
սարքավորման հավաքածուն իր մեջ ներառում է հոսանքի սնուցման
մալուխ, USB մալուխ 1.8մ, օրիգինալ 2 հատ քարթրիչ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПАТРОН РМ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-ЕЦДЦПДР-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 4 | CANON | Canon i-SENSYS MF3010 | |