

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon MF 3010	4. Բազմաֆունկցիոնալ սարք՝ լազերային	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ սարք Սոնոխրոմ 3-ը 1-ում` Canon i-SENSYS MF3010 կամ համարժեքը, HP LaserJet Pro MFP M28a : Ժամանակակից, դիզայն, հեշտ օգտագործման ուղղահայաց Էկրան Առնվազն 18 էջ տպում թույլտվում, առաջին էջի տպման ժամանակը` առնվազն 7,8 վայրկյան •ՏՊԻՉԻ ՖՈՒՆԿՑԻՎՆԵՐԸ Տպման արագությունը 18 ppm (A4) Տպագրության մեթոդ Սև և սպիտակ լազերային տպագրություն Տպման որակ առնվազն 1200 x 600 dpi ընդլայնված որակի ռեժիմում Տպման լուծաչափը 600 x 400 dpi Առաջին պատճենահանման ժամանակը (FCOT) 7,8 վրկ ՍFRII-LT տպիչի լեզուներ Լուսանցքները 5 մմ վերև, 6 մմ ներքև, 5 մմ ձախ և աջ: Պատճենման արագությունը առնվազն 18 ppm (A4) Առաջին պատճենահանման ժամանակը առնվազն 12 վրկ կամ ավելի քիչ Պատճենման լուծաչափը առնվազն 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար+, Տեքստ/Լուսանկար Պատճենների քանակը առնվազն 9 օրինակ Սանդղակման գործակիցը 50-200% 10% աճով Այլ գործառույթներ 2-ը 1-ի պատճենում, ID քարտի պատճենում •ՍԿԱՆԵՐ

Տեսակ Գուճավոր Սկանավորման օպտիկական լուծաչափ՝ առնվազն 600 x 600 dpi Բարելավված որակ առնվազն 9600 x 9600 dpi Գուճավոր սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույն 256 մակարդակ TWAIN, WIA համատեղելի Մաքս. Արդյունավետ սկանավորման տարածքի լայնությունը 216 մմ •Թղթի հետ աշխատանքը Սկաների տեսակը Flatbed Թղթի սնուցման ընտրանքներ (ստանդարտ) 150 թերթանոց սկուտեղ Ելքային հզորություն՝ 100 թերթ Մեղիա տեսակները Պարզ թուղթ, Հաստ թուղթ, Վերամշակված թուղթ, Թափանցիկություն, Պիտակի թուղթ, Ծրար, Ինդեքսային քարտ Թղթի չափի սկուտեղ. A4, B5, A5, Executive, Ծրարներ (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, քաղվածք, Օգտագործողի կողմից սահմանված չափեր՝ Լայնություն 76 x 216 մմ; երկարությունը 127 x 356 մմ: Խտության սկուտեղ՝ 60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>, • Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 Hi-Speed Driver. Աջակցվող OS Windows 7/2000/XP/Vista Mac OS X տարբերակ 10.4.9 - 10.7.x Linux Արտադրողականություն առնվազն Ամսական 8000 էջ<sup>1</sup> Տաքացման ժամանակը Մոտ. 10 վրկ, երբ հոսանքը միացված է Հիշողություն առնվազն 64 ՄԲ Կառավարման վահանակ 1 նիշ LED Աշխատանքային պայմաններ Ձերմաստիճանը՝ 10-ից 30 °C (50-ից 86 °F) Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող) Էլեկտրամատակարարում 220-240 Վ (±10%), 50/60 Հց (±2 Հց) Էլեկտրաէներգիայի սպառման առավելագույն քանակը՝ առնվազն 960 Վտ Ակտիվ ռեժիմ առնվազն 450 Վտ Քնի ռեժիմ առնվազն 1.4 Վտ Աղմուկի մակարդակը Ձայնի հզորությունը Գործողության ընթացքում՝ ոչ ավելի, քան 65,3 դԲ Սպասման ռեժիմ՝ 43,0 դԲ կամ ավելի քիչ Ձայնային ճնշման մակարդակը Գործողության ընթացքում՝ 50,4 դԲ, Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորված, ունենա առնվազն 3 տարի երաշխիք, մինչև երաշխիքի ավարտը պետք է սպասարկվի մատակարարի կողմից ցանկացած խափանումների դեպքում: Ապրանքների համար պահանջվում է պաշտոնական երաշխիք(MAF):Տպիչ սարքավորման հավաքածուն իր մեջ

			պետք է ներառի հոսանքի սնուցման մալուխ ,USB մալուխ առնվազն 1.8մ, օրիգինալ 2 հատ քարթրիջ:
--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Оазис Компьютер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2244-ЕЦДЦП2Р-24/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
4			