

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԼԵՅԿՍ ՌԵԶՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Bels Retro կամ այլ համարժեք Ռուսական և Իրանական արտադրանք	աթոռներ	աթոռներ	Bels Retro կամ այլ համարժեք Ռուսական և Իրանական արտադրանք	Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2 0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարափափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից նվազագույնը 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից

նվազագույնը 800 մմ: Նստելատեղի  
չափսերն են՝ 420 x 385 մմ  
(առնվազն), տես նկարը: Թիկնակը և  
նստելատեղը պատրաստված լինեն  
10 մմ հաստության  
նրբատախտակից, որին դիմացից  
ամրացվում է առնվազն 20 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը  
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,  
որակյալ, ամուր, դժվարամաշ  
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը  
առանձին են իրարից: Թիկնակի  
վերևի հատվածում և մետաղական  
և փայտային մասերը ունեն  
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք, ըստ  
նկարի: Թիկնակի  
պաստառապատված մասի չափերն  
ըստ նկարների են 400 մմx 300 մմ:  
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է  
խցանված լինեն պլաստիկ սև  
գույնի խցաններով, որոնց կողային  
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի  
մասինը՝ 4-6 մմ: Աթոռը լինի սև  
գույնի:Առաքումը և տեղադրումը՝  
ըստ պատվիրատուի առաջարկած  
վայրի, կատարվում է մատակարարի

				միջոցների հաշվին: Պետք է լինի Նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Նկարները հավելված 1-ում: Ծովինար, Ծակքար
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

<<2ЛЕЙКС РЕЗОРТ>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕЦДЦ12Р-24/12  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					