

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՍԱՐԹ ՓՐՈԹՅՈՒՐՄՆԹ» ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | -                  | -                | -       | -                   | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Canon i-SENSYS MF461dw կամ համարժեք Չօգտագործված, արտադրված 2022-2024 թվական ընդհանուր տեղեկություն Տեխնիկական պայմաններ ԲԵՌՆԵԼ PDF Տեխնիկական բնութագրերի մանրամասն նկարագրությունը Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը Մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ Տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, |

լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2  
շ/րոպ (A4) Տպագրության մեթոդ  
Մոնիթորոմ լագերային  
տպագրություն Տպման բանաձև  
Մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման  
ժամանակը Մոտ. 14 վրկ. հոսանքը  
միացնելու պահից Առաջին էջի  
դուրս գալու ժամանակը Մոտ 5.0  
վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ  
UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe®  
PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL  
տառատեսակներ 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպել  
լուսանցքները 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(ծրար) Տոների պահպանման ռեժիմ  
Այո՝ Լրացուցիչ տպագրության  
առանձնահատկություններ Ապահով  
տպագրություն կողավորման  
միջոցով Ապահով տպագրություն  
USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF)  
Տպել ամպից (Dropbox, Google Drive,  
OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft  
Universal Print iOS՝ AirPrint, Canon  
PRINT Business հավելված Android.  
Mopria հավաստագրված, Canon  
PRINT Business հավելված, Canon  
Print Service plug-in2 Պատճենել

Տեխնիկական Պատճենման արագություն Միակողմանի (A4): մինչև 36 քրոմ Երկկողմանի (A4)՝ մինչև 30,2 րոպե/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը Մոտ. 6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 999 օրինակ Սանդղակի գործոն 25-400% 1% հավելումներով Այլ առանձնահատկություններ Ձևջել շրջանակի պատճենը, համադրել, 2-ը 1-ում, 4-ը 1-ում, նույնականացման պատճենը Սկանավորման բնութագրերը Ստանդարտ տեսակ Գունավոր Սկան բանաձեւը Օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi Սկան արագություն Մոտո միակողմանի՝ 50 շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը միակողմանի՝ 40 ipm (300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 100 ipm

(300x300 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝  
80 ipm (300x300 dpi) Մոնո  
միակողմանի՝ 40 շրոպ (300x600  
dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շրոպ  
(300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝  
80 շրոպ (300x600 dpi) Գունավոր  
դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi)  
Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնությունը 216 մմ  
Սկանավորեք էլ  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան համակարգչի վրա  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Scan դեպի FTP  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան դեպի ամպ  
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX ITU-T.37  
Աշխատեք լրատվամիջոցների հետ  
Սկաների տեսակը Հարթ մահճակալ,  
երկկողմանի ADF (մեկ անցում)  
Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250  
թերթ ձայներիզ 100 թերթանոց  
բազմաֆունկցիոնալ սկուտեր

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

"СМАРТ ПРОКУРМЕНТ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող 50 թերթ թղթի սնուցող (ըստ ցանկության) 550 թերթ ձայներիզ թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ թղթի ելք 150 թերթ Մեդիա տեսակները Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագիր լրատվամիջոցների չափերը Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)։ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր` min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը` min. 48

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | Предлагаемый товар  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| 3          |                        |               |       |                            |   |
|            |                        |               |       |                            | <p>Предлагаемый товар</p> <p>Фолскап, 16K, հատուկ չափեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ. A4, A5, A5 (Լանդշաֆտ), A6, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ինդեքսի քարտեր, ծրարներ (COM10, Monarch, C5, DL), հատուկ ձևաչափեր` min. 76,2 x 127 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, custom չափերը` min. 48</p> |

x 85,0 մմ, առավելագույնը 216 x 355,6 մմ խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)՝ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ 60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող՝ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ՝ min. 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ Ինտերֆեյսի տեսակը USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n, Wireless Direct Աջակցված OՇ Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ. Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux4 Ցանցային արձանագրություն Կնիքը: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Երաշխիքային ժամկետ Է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան

