

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	AST	AST	AST	Delta LTD	Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Dia gnosticony*Ասպարտատամիևատրա նսֆերալի որոշման թեստ

				<p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71	AST	AST	AST	Delta LTD	Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ

				<p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p>
--	--	--	--	---