

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
71	AST	AST	AST	Delta LTD	Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Dia gnosticony*Ասպարտատամիևատրա նսֆերալի որոշման թեստ

				<p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱԱՊՁԲ - 24/0101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
71	AST	AST	AST	Delta LTD	<p>Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ հավաքածու Մեթոդ՝ կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*Ասպարտատամիևատրանսֆերալի որոշման թեստ</p>

				<p>հավաքածու Մեթոդ` կինետիկ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ: Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ , պլազմա: պահպանման պայմանները ռեակտիվները 2-8°C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10°C պայմաններում պահվում են առնվազն 4 շաբաթ :Սերտիֆիկատ ISO 15189 և ISO 9001 Forin Vitro Diagnosticony*</p>
--	--	--	--	---