

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Արտաշես Ղուկասյան-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/187 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ուղղահայաց ճոճանակը կունենա առնվազն L 2120մմ, առնվազն H 1850մմ, առնվազն B 1100մմ չափսեր՝ 2 նստատեղով: Հիմնակմախքը պատրաստված կլինի մետաղական խողովակից՝ 2 հավասարասրուն եռանկյունաձև կանգնակներից, իրար եռակցված առնվազն 2120մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակի կախիչների առանցքակալների վրա հավաքված կլինեն 2 նստարաններ՝ փայտյա չորսուներով: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրերի անցքերը փակված կլինեն: Կանգնակների ոտքեր /առնվազն 400մմ/ գետնի մեջ բետոնացված կլինեն B15 դասի բետոնով ամրանավորված և հարթակի հետ կկազմի առնվազն 70 աստիճանի թեքություն: Վերին մասի խողովակին եռակցված կլինի առնվազն 4 հատ կախիչ՝ ճոճանակի 2 նստատեղերի համար, որոնք պատրաստված կլինեն առնվազն 4մմ հաստությամբ / առնվազն 210x130մմ/ մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև անցքերի մեջ հավաքված կլինեն սոնի առանցքակալների հետ միասին: Ճոճանակների նստատեղերի վրա կհավաքվեն հավասար հեռավորություններում առնվազն 7 հատ առնվազն 40x50x400մմ չափսերի հղկված և երկտակ ներկված փայտյա մասեր: Առանցքակալների սոնիները կախիչների դրսի կողմից ձգված կլինեն պնդողակներով: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն փոշեներկումով՝ երկտակ: Մետաղական և փայտյա մասերը կներկենք պատվիրատուի կողմից առաջարկվող գույներով: Ճոճանակների տեղադրումը կիրականացվի պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ճոճանակների պատրաստումը կիրականացվի շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր</p>

առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացված գծագրի/: Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, որակյալ և  
չօգտագործված:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԶ Արտաշես Ղուկասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/187 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Ուղղահայաց ճոճանակը կունենա առնվազն L 2120մմ, առնվազն H 1850մմ, առնվազն B 1100մմ չափսեր՝ 2 նստատեղով: Հիմնակմախքը պատրաստված կլինի մետաղական խողովակից՝ 2 հավասարասրուն եռանկյունաձև կանգնակներից, իրար եռակցված առնվազն 2120մմ երկարության խողովակով: Այդ խողովակի կախիչների առանցքակալների վրա հավաքված կլինեն 2 նստարաններ՝ փայտյա չորսուներով: Բոլոր մետաղական խողովակների ծայրերի անցքերը փակված կլինեն: Կանգնակների ոտքեր /առնվազն 400մմ/ գետնի մեջ բետոնացված կլինեն B15 դասի բետոնով ամրանավորված և հարթակի հետ կկազմի առնվազն 70 աստիճանի թեքություն: Վերին մասի խողովակին եռակցված կլինի առնվազն 4 հատ կախիչ՝ ճոճանակի 2 նստատեղերի համար, որոնք պատրաստված կլինեն առնվազն 4մմ հաստությամբ / առնվազն 210x130մմ/ մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև անցքերի մեջ հավաքված կլինեն սոնի առանցքակալների հետ միասին: Ճոճանակների նստատեղերի վրա կհավաքվեն հավասար հեռավորություններում առնվազն 7 հատ առնվազն 40x50x400մմ չափսերի հղկված և երկտակ ներկված փայտյա մասեր: Առանցքակալների սոնիները կախիչների դրսի կողմից ձգված կլինեն պնդողակներով: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն փոշեներկումով՝ երկտակ: Մետաղական և փայտյա մասերը կներկենք պատվիրատուի կողմից առաջարկվող գույներով: Ճոճանակների տեղադրումը կիրականացվի պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեներով: ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.Ճոճանակների պատրաստումը կիրականացվի շինարարական նորմերի, կանոնների և տեխնիկական պայմանների համապատասխան 2.Նշված աշխատանքները կիրականացվի պատվիրատուի կողմից տրվող պատվեր</p>

առաջադրանքի հիման վրա /ըստ ներկայացված գծագրի/: Բոլոր ապրանքները կլինեն նոր, որակյալ և  
չօգտագործված: