

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ԷՍ ՏԻ ՍՔԱՅ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 107 | LITTLE DOCTOR ADUTOR | LITTLE DOCTOR ADUTOR | LITTLE DOCTOR ADUTOR | <p>ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլաստիկ է, կամ պլաստմասե:</p> <p>Մանժետիմեջօղներ մղելու և ատեքսային տանձիկ:</p> <p>Մետաղափական:</p> <p>Էրգոնոմիկ բռնակ ժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող մաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափման համակարգը: Ունի կաշու կովման ժետմեծ ահասակների համար: Հատուկ անդաքրած մաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ)</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Սարքավորման առավելագույն թույլտրվող սխալը +/- 3 մմ.ս. Լավկարդացվող մինչև 300 մմ.ս. ս. դիապագոնովայում մինեսանդակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ВИ ЭС ТИ СКАЙ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 107 | LITTLE DOCTOR ADUTOR | LITTLE DOCTOR ADUTOR | LITTLE DOCTOR ADUTOR | ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N1239-Ն որոշման, ՀՀ Առողջապահության նախարարության N867 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Տոնոմետրի մարմինը պլաստիկ է, կամ պլաստմասե: Մանժետիմեջոններ մղելու և ատեքսային տանձիկ: Մետաղափական: Էրգոնոմիկ բռնակ ժանգոտվող պողպատից: Ճշգրտությունը կարգավորող զմաշվող արտաթողման փական: Միկրոֆիլտրները պաշտպանում են արտաթողման փականը և չափ անհամակարգը: Ունի կաշու կոլման ժետմեծ ահասակների համար: Հատուկ անդամ ցրած զմաշվող պղնձե - բերիլային մեմբրանով: Մեմբրանը դիմանում է մինչև 600 մմսնդ. ս. ավելցուկային ճնշմանը: Բժշկական լսափողակ (ստետոսկոպ) |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Սարքավորման առավելագույն թույլտրվող սխալը +/- 3 մմ.ս. Լավկարդացվող մինչև 300 մմ.ս. ս. դիապագոնովայում մինեսանդակ: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: |
|--|--|--|--|---|