

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Բենզինային բարձրահատ Husqvarna 525 P5S ` ծառերի խնամքի և գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա ճյուղեր կտրելու համար` օգտագործելով 2,4-ից 3,6 մ երկարությամբ ձող: Հզորությունը (ծիաուժ) 1,36 Հզորությունը (կՎտ) 1 Ներառված անվադողի երկարությունը 30 սմ/12 դյույմ է հնտերէլեկտրոնային բացը, մմ 0,5-0,65 Գլանի ծավալը - 31,4 սմ3 Շղթայի յուղման բացի ծավալը` 0,12 Լ Կտրող հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը բաց վիճակում առնվազն 390 սմ Կտրող |

հավաքածուի ընդհանուր երկարությունը փակ վիճակում առնվազն 270 սմ Ձայնային հզորության մակարդակ, դԲ (A) 106-107 Ձայնային ճնշման մակարդակ, dB(A) 89-90 Թրթռման մակարդակի ձող / բռնակ, m/s² - 3.6 / 4.3 Շղթայի օղակի հաստությունը, մմ 1,1- Սղոցի շղթայի տեսակը PM3 Շղթայի քսայուղի պոմպի տեսակը - ավտոմատ կամ կարգավորվող ավտոմատ Շղթայի քայլը 1/4 դյույմ կամ 3,8 դյույմ Վառելիքի բաքի հզորությունը (լ) - 0,51 Բարձրահատ ունի կրկնակի ուսագոտի, անվտանգության ակնոցներ: Կարբյուրատորի մեջ ներկառուցված է լրացուցիչ ձեռքի վառելիքի պոմպ: Ավտոմատ ապակոմպրեսիոն համակարգ, Վառելիքի բաքի հատուկ կափարիչ՝ առանց գործիքների օգտագործման արագ և հեշտ բացման և փակման համար, Հակաթրթռումային համակարգ Տելեսկոպիկ ձող (կարելի է հեշտությամբ ճյուղեր կտրել գետնից մինչև 5 մ բարձրության վրա) Քաշը (առանց կտրող սարքավորումների, առանց մարտկոցի) - 6,4 կգ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Ապրանքը նոր է՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Husqvarna 525 P5S | Бензиновая бензопила Husqvarna 525 P5S для ухода за деревьями и обрезки ветвей на высоте до 5 м над землей с использованием шеста длиной от 2,4 до 3,6 м. Мощность (л.с.) 1,36 Мощность (кВт) 1 Длина в комплекте шины 30 см/12 дюймов Межэлектродный зазор, мм 0,5-0,65 Объем цилиндра - 31,4 см ³ Объем маслобака цепи - 0,12 л Общая длина режущего комплекта в открытом состоянии не менее 390 см Общая длина режущего комплекта в закрытом состоянии не менее 270 см. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Уровень звуковой мощности, дБ(А) 106-107 Уровень звукового давления, дБ(А) 89-90 Уровень вибрации стержня/ручки, м/с² - 3,6/4,3 Цепь толщина кольца, мм 1,1- Тип пильной цепи ПМЗ Тип масляного насоса цепи - автоматический или регулируемый автоматический</p> |
|--|--|--|--|--|--|