

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	HFEOT99X+orthope dic attachment 1006	HFEOT99X+orthope dic attachment 1006	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	Էլեկտրական վիրահատական սեղան Ռենտգեն թափանցիկ, նախատեսված Ց-աղեղի և անգիոգրաֆի հետ համատեղ աշխատանքի համար, համալրված օրթոպեդիկ կցորդով: Սեղանի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը 2150մմ, լայնությունը 560մմ, բարձրությունը կարգաբերվող 750-1000մմ տիրույթում: Հակադարձ տրենդելենբուրգ՝ 0-25° Տրենդելենբուրգ՝ 0-25° Մեջքի մասի թեքում վերև/ներքև՝ 70°/15° Կողային թեքություն ձախ/աջ՝ 0-15°

					Գլխամասի թեքում վեր/ներքև 30°/90° Ոտքի թիթեղը ներքև՝ 90° Երիկամային կամրջի բարձրությունը՝ 0-110 մմ Ոտքի թիթեղի հորիզոնական թեքում՝ 90° Հորիզոնական սահք՝ 0-350 մմ Անվտանգ աշխատանքային բեռ՝ 270 կգ Արգելակի առկայություն Ներքնակը կայուն հեղուկ քիմիական ախտահանող նյութերին, մարմնի «հիշողության» հատկությունով Ներկառուցված մարտկոցի առկայություն, նախատեսված 120 ամբողջական աշխատանքային ցիկլի համար Կառավարումը ներկառուցված և ձեռքի կառավարման վահանակի միջոցով Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ, 304 կամ ավել դասի Կցորդի տեխնիկական պարամետրերը՝ Արտաքին չափսերը՝ երկարությունը կարգաբերվող 1700-1900մմ տիրույթում, լայնությունը 480մմ, բարձրությունը կարգաբերվող 770-1100մմ տիրույթում: Ձգման տիրույթը 0-200մմ Պատրաստման նյութը չժանգոտվող մետաղ կամ ածխածնային մանրաթել Արգելակի առկայություն Լրակազմում.
--	--	--	--	--	--

				կառավարման վահանակ՝ 1 հատ, մահճակալի շրջանակ՝ 1 հատ, ներքնակ՝ 1 հավաքածու, անզգայացման էկրանի շրջանակ՝ 1 հատ, ուսի հենակներ՝ 2 հատ, թևատակ՝ 2 հատ, ոտքերի հենարան՝ 2 հատ, ծնկների հենարան՝ 2 հատ, ձեռքերի հենարան՝ 2 հատ, արմուկների հենարան՝ 2 հատ: Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից: Երաշխիք՝ 12 ամիս: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: Որակի սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն ISO13485, FDA: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագրի առկայություն սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗНГХУБТГ УҮЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БУДУИЭР-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	HFEOT99X+orthopedic attachment 1006	HFEOT99X+orthopedic attachment 1006	HUIFENG INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO., LIMITED	Электрический операционный стол Рентгенопрозрачный, предназначен для совместной работы с Т-образной дугой и ангиографом, оснащенный ортопедической насадкой. Технические параметры стола: Внешние размеры: длина 2150 мм, ширина 560 мм, высота регулируется в диапазоне 750-1000 мм. Обратный Тренделенбург: 0-25°. Тренделенбург: 0-25°. Наклон спинки вверх/вниз 70°/15°. Боковой наклон влево/вправо: 0-15°. Наклон подголовника вверх/вниз на 30°/90°. Подножка

						вниз на 90° Высота почечного моста: 0-110 мм. Горизонтальный изгиб подножки 90°. Горизонтальное скольжение: 0-350 мм. Безопасная рабочая нагрузка: 270 кг. Наличие тормоза Матрас устойчив к воздействию жидких химических дезинфицирующих средств, обладает свойством «памяти» тела. Наличие встроенного аккумулятора, рассчитанного на 120 полных рабочих циклов. Управление через встроенную и портативную панель управления. Материал: нержавеющая сталь марки 304. Технические параметры навесного оборудования: Внешние размеры: длина регулируется в диапазоне 1700-1900мм, ширина 480мм, высота регулируется в диапазоне 770-1100мм. Диапазон тяги 0-200 мм. Материал нержавеющая сталь или углеродное волокно. Наличие тормоза. панель управления: 1шт, каркас кровати: 1шт, матрас: 1шт, рамка наркозного экрана: 1шт, плечевые опоры: 2шт, подлокотник:
--	--	--	--	--	--	--

					2шт, подставка для ног: 2шт, наколенники: 2шт, подлокотники: 2шт шт., подлокотники: 2 шт. . В комплект все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы. Монтажные и тестовые работы, Обучение персонала на месте специалистами. Гарантия: 12 месяцев. Товар новый, неиспользованный. наличие сертификатов качества ISO13485, FDA. Наличие сертификата, выданного изготовителем поставщику об участии в запросе котировок и поставке по данному коду.
--	--	--	--	--	--