

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16-20-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                 |  |  |
|--------------------|---------------------|-----------------|--|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը                           | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 100                | Saikang Medical     | Saikang Medical | Jiangsu Saikang<br>Medical Equipment<br>Co.,Ltd. | Մեխանիկական ֆունկցիոնալ մահճակալ: Նորմալ<br>ստանդարտ հիվանդասենյակների, անհետաձգելի<br>բուժօգնության և վերակենդանացման բաժինների<br>համար նախագծված մեխանիկական կառավարմամբ<br>/MANUAL/, երկու սեկցիաներով մահճակալ,<br>փոշեներկված, հիմնական հենքը պատրաստված է<br>խիստ դիմացկուն հատվածավոր պողպատե<br>խողովակներից կամ պողպատե շերտերից: Հանվող ABS<br>պլաստիկ գլխամասի և ոտնամասի պատերով /PANEL/<br>սպիտակի և կապույտի համադրությամբ: Գլխային<br>հատվածը բարձրանում է 0-80°(± 5°): Գլխային<br>հատվածի բարձրության կարգավորում մեխանիկական<br>կառավարման եղանակով: Ունի 4 սեգմենտանի<br>ներքնակ, որը չի սահում և շատ ամուր հարմարեցված է<br>մահճակալին: Ներքնակը ջրակայուն կտորից է: |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ (ոչ պակաս, քան՝ 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 20 կգ/մ<sup>3</sup>):</p> <p>Ներքնակը ծավլում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակն ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում:</p> <p>Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ներքնակից հանել կամ փոխարինել սպունգը: Մահճակալի ոտքերին ամրացված են՝ 4 x 125մմ տրամագծով երկշերտ անիվներ, 2-շառնիրային, միաժամանակյա արգելակումով: Ունի բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում: Մահճակալի ընդհանուր չափսերը՝ երկարությունը 2160մմ; լայնությունը՝ 960 մմ ; բարձրությունը՝ 500 մմ: Մահճակալի և ներքնակի չափսերի թույլատրելի տատանումը <math>\pm 5\%</math>: Ունի շարժական շտատիվ՝ կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Ունի այլումինե, ծավլող կողմնային բազրիքներ (գույգ): Ունի հարմարանք (ցանց) տարբեր բժշկական պարագաներ դնելու համար:</p> <p>Մահճակալի մետաղական հենքը սպիտակ է:</p> <p>Մահճակալի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 280 կգ: Մահճակալի քաշը ոչ ավել, քան 60կգ:</p> <p>Արտադրող ընկերության ISO certification: Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են տեղադրումը, կարգավորումները, օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2024/16-20-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |       |                               |                            |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 100        |                    |       |                               |                            |