

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհարիկ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ/2024/Հ-32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SKYWORTH , NISSAN	SKYWORTH , NISSAN	SKYWORTH EV6 , NISSAN ARIYA	SKYWORTH , NISSAN	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵԹԵՆԱԼԵՐ) SKYWORTH EV6 Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Շարժիչը Բացառապես էլեկտրական, հզորությունը՝ 170 կՎտ/ժ, ձիաուժը՝ 231, 0-ից 100 կմ/ժ արագացումը՝ 7.9 վարկյանում: Չափսերը (մմ) Երկարություն՝ 4720 Լայնություն՝ 1908 Բարձրություն՝ 1696 Անվային բազա՝ 2800 Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ 180: Մարտկոցները Լիթիում-իոնային, համախմբված հզորությունը՝ 65,71 կՎտ/ժ, արագ լիցքավորման

հնարավորությամբ,
Նախատաքացման և հովացման
համակարգով Վազքը մեկ
լիցքավորմամբ (կմ) 520
Լիցքավորում Սովորական ռեժիմ՝ ոչ
ավել քան 7 ժամում Արագ ռեժիմ՝ 40
րոպեում Օպերացիոն համակարգ
Անգլերեն՝ ռուսերենի և հայերենի
Ներբեռնման հնարավորությամբ
Քաշը (կգ) 1900
Բեռնատարողությունը (կգ) 467
Անվադողերի չափսերը 235/55R18
Թափքի տեսակը Ունիվերսալ (SUV),
գույնը՝ սև (գործարանային), 4 /5/
դուռ, Նստատեղերի քանակը 5,
առջևի տանող Արտադրության
տարեթիվը 2024թ.
Հարմարավետությունը Սրահի
Նստատեղերի պաստառը կտոր կամ
կաշեպատ, գույնը սև կամ մուգ
մոխրագույն, օդորակիչ, տաքացնող
համակարգ, գործարանային AM/FM
ռադիոընդունիչ առնվազն 4
բարձրախոսով, հետընթացի
տեսախցիկ, կողային դռների բոլոր 4
ապակիները Էլեկտրակառավարվող,
կենտրոնական փական
համակարգով, ավտոմատ մզեցմամբ
սրահի հայելի, սրահի առջևի և

հետևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Մեքենայի
սրահում 6 անվտանգության
բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր
նստատեղ ունի իր առանձին
ամրագոտին, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական, ESP
համակարգ, ABS (արգելակման
ապաբլոկավորման) համակարգ,
ավտոմատ ալգելակման համակարգ,
առջևի և հետևի հակամշուշային
լապտերներ, էլեկտրակառավարվող
կողային հայելիներ: Երաշխիքը և
պարտադիր պայմանները
Ավտոմեքենայի համար 36 ամիս
կամ 150 000 կմ գործարանային
երաշխիք ավտոարտադրողի
կողմից, իսկ քարշակող մարտկոցի
համար՝ 8 տարի կամ 160.000 կմ
գործարանային երաշխիք
ավտոարտադրողի կողմից:
Երաշխիքային պայմանագիր
կնքելուց հետո պայմանագրում
ներառվող ապրանքների և
ծառայության արժեքները (ներառյալ
ապրանքը և դրա փոխարինման
արժեքը) պետք է սահմանի վերջին 1
տարվա ընթացքում շահող
ընկերության կողմից այլ անձանց

կամ կազմակերպություններին
փաստացի մատուցված
ծառայությունների և ապրանքների
արժեքներից նվազագույնը 20
տոկոսով ցածր գնով: Մեքենայի վրա
պետք է տեղադրվի սրահի
առաջնամասը հետնամասից
առանձնացնող ճաղավանդակ,
հետնամասի դռների ապակիների
ճաղավանդակ և սրահի
հետնամասը բեռնախցիկից
առանձնացնող ճաղավանդակ, որի
տեղադրողը ընտրվելու է գնումների
մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցույթային
ընթացակարգով, որը չի խոչնդոտի
տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի
մեջ մնալու պայմանին:
Մատակարարը ունի՝
ավտոպահեստամասերի
(ընթացային, թափքի մասի
պահեստամասեր) պահեստ,
վերանորոգման համար անհրաժեշտ
բոլոր արտադրամասերը
(մարտկոցների, ընթացամասի,
էլեկտրականության, անվաբացքի
կարգավորման, վուլկանացման,
ղեկային մասի, փոխանցման
տուվի, մեքենայի ախտորոշման և
այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և

<p>000 Гоарик</p>	<p>в качестве участника</p>	<p>ка в рамках участия</p>	<p>в электронном аукционе под кодом < C4L EUDU 12P/2024/>-32</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ծառայություններ, ինչպես նաև գողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն): Մատակարարման ժամկետը՝ ֆինանսական միջոցները նախատեսելուց հետո 120 օրվա ընթացքում: Մեքենայի վազքը մարտակառուցից ընդունված պահին < C4L EUDU 12P/2024/>-32 նիջե չպետք է գերազանցի 1000 կմ-ը:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар марка</p>	<p>Предлагаемый товар наименование производителя</p>	<p>Տրանսպորտային միջոցը համապատասխանում է EUSA 7-ի տեխնիկական TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:</p>
<p>1</p>					<p>Հավելյալ պարտադիր պայմանները</p>
					<p>Մատակարարվող ավտոմեքենայի հետ առկա է ձեռքի փրփրային՝ 3-ից 5 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու (8-22 համարի գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան), լիցքավորման սարք՝ համապատասխան մալուխով: ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ) NISSAN ARIYA Անվանումը Տեխնիկական բնութագիրը Շարժիչը Բացառապես էլեկտրական,</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

հզորությունը՝ 178 կՎտ/ժ, ձիաուժը՝ 242, 0-ից 100 կմ/ժ արագացումը՝ 5,1 վարկյանում: Չափսերը (մմ) Երկարություն՝ 4603 Լայնություն՝ 1900 Բարձրություն՝ 1663 Անվային բազա՝ 2775 Ճանապարհային լուսածերպ (կլիռենս)՝ 155: Մարտկոցները Լիթիում-իոնային, համախմբված հզորությունը՝ 65 կՎտ/ժ, արագ լիցքավորման հնարավորությամբ, Նախատաքացման և հովացման համակարգով Վազքը մեկ լիցքավորմամբ (կմ) 450 Լիցքավորում Սովորական ռեժիմ՝ 7 ժամում Արագ ռեժիմ՝ 40 րոպեում Օպերացիոն համակարգ անգլերեն Քաշը (կգ) 1900 Բեռնատարողությունը (կգ) 420 Անվադողերի չափսերը R17 դույմ թեթևածույլ անվահեծ Թափքի տեսակը Ունիվերսալ (SUV), գույնը՝ սև (գործարանային), 4 դուռ, Նստատեղերի քանակը 4-5, առջևի տանող Արտադրության տարեթիվը 2024թ. Հարմարավետությունը Սրահի նստատեղերի պաստառը կտոր կամ կաշեպատ, գույնը սև կամ մուգ մոխրագույն, օդորակիչ,

տաքացնող համակարգ,
գործարանային AM/FM
ռադիոընդունիչ առնվազն 4
բարձրախոսով, հետընթացի
տեսախցիկ, կողային դռների բոլոր 4
ապակիները էլեկտրակառավարվող,
կենտրոնական փական
համակարգով, ավտոմատ մզեցմամբ
սրահի հայելի, սրահի առջևի և
հետևի ռետինե գորգեր:
Անվտանգությունը Մեքենայի
սրահում 6 անվտանգության
բարձիկ, սրահի յուրաքանչյուր
նստատեղ ունի իր առանձին
ամրագոտին, հեռակառավարվող
կենտրոնական փական, ESP
համակարգ, ABS (արգելակման
ապարլոկավորման) համակարգ,
ավտոմատ ալգելակման համակարգ,
առջևի և հետևի հակամշուշային
լապտերներ, էլեկտրակառավարվող
կողային հայելիներ: Երաշխիքը և
պարտադիր պայմանները
Ավտոմեքենայի համար 36 ամիս
կամ 150 000 կմ գործարանային
երաշխիք ավտոարտադրողի
կողմից, իսկ քարշակող մարտկոցի
համար՝ 8 տարի կամ 160.000 կմ
գործարանային երաշխիք

ավտոարտադրողի կողմից:
Երաշխիքային պայմանագիր
կնքելուց հետո պայմանագրում
ներառվող ապրանքների և
ծառայության արժեքները (ներառյալ
ապրանքը և դրա փոխարինման
արժեքը) պետք է սահմանի վերջին 1
տարվա ընթացքում շահող
ընկերության կողմից այլ անձանց
կամ կազմակերպությունների
փաստացի մատուցված
ծառայությունների և ապրանքների
արժեքներից 20 տոկոսով ցածր
գնով: Մեքենայի վրա պետք է
տեղադրվի սրահի առաջնամասը
հետևամասից առանձնացնող
ճաղավանդակ, հետևամասի դռների
ապակիների ճաղավանդակ և
սրահի հետևամասը բեռնախցիկից
առանձնացնող ճաղավանդակ, որի
տեղադրողը ընտրվելու է գնումների
մասին ՀՀ օրենքով՝ մրցութային
ընթացակարգով, որը չի խոչնդոտի
տրանսպորտային միջոցը երաշխիքի
մեջ մնալու պայմանին:
Մատակարարը ունի՝
ավտոպահեստամասերի
(ընթացային, թափքի մասի
պահեստամասեր) պահեստ,

վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (մարտկոցների, ընթացամասի, էլեկտրականության, անվաբացքի կարգավորման, վոլտանացման, դեկային մասի, փոխանցման տուփի, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև գոդման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն):

Մատակարարման ժամկետը՝ ֆինանսական միջոցները նախատեսելուց հետո 120 օրվա ընթացքում: Մեքենայի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ-ը:

Տրանսպորտային միջոցը համապատասխանում է ԵԱՏՄ TPTC018/2011 տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:

Հավելյալ պարտադիր պայմանները Մատակարարվող ավտոմեքենայի հետ պետք է առկա լինի ձեռքի փրփրային՝ 3-ից 5 լիտր ծավալով կրակմարիչ, դեղատուփ, վարորդական գործիքների հավաքածու (8-22 համարի

					գործիքներ, մուրճ, պարան, հարթաշուրթ, ուղիղ և խաչաձև պտուտակահան), լիցքավորման սարք՝ համապատասխան մալուխով:
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------