

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	----	-	Արտաքին չափեր տես նկարում, Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) քառակուսի ձևավոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ոտքերին պլաստիկ խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը փափուկ՝ սպունգի հաստությունը 5 սմ պատրաստի վիճակում, նոր կարմիր կտոր: Մեջքի հատվածը լինի մի փոքր փռված, մեջտեղի մասում փափուկ իսկ երկկողմից 2 սմ ներս ծգվող մետաղյա հատված, որը պետք է շրջապատի մեջքի փափուկ

				<p>մասը : Պատրաստման նյութեր չժանգոտվող մետաղ, սպունգ, կտոր: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, մետաղյա մասը ոսեկեգույն: Աթոռը պետք է լինի ամուր: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ХОВ-АРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	Արտաքին չափեր տես նկարում, Կարկասը՝ d=25մմ x 2 մմ (պատի հաստություն) քառակուսի ձևավոր կտրվածքի կայուն փոշեներկված մետաղե խողովակից: Ոտքերին պլաստիկ խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստ. 2 մմ, տակը՝ 4 մմ, նստատեղը և հենամասը փափուկ՝ սպունգի հաստությունը 5 սմ պատրաստի վիճակում, նոր կարմիր կտոր: Մեջքի հատվածը լինի մի փոքր փռված, մեջտեղի մասում փափուկ իսկ երկկողմից 2 սմ ներս ձգվող մետաղյա հատված, որը պետք է շրջապատի մեջքի փափուկ

				<p>մասը : Պատրաստման նյութեր չժանգոտվող մետաղ, սպունգ, կտոր: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, մետաղյա մասը ոսեկեգույն: Աթոռը պետք է լինի ամուր: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված :Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------