

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | աթոռներ               | աթոռներ             | աթոռներ | ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ            | Գույները և չափերը՝ ՀՀ<br>Առողջապահության<br>նախարարության 20.12.2002թ.<br>N857 հրամանի պահանջներին<br>համապատասխան: Մանկական<br>փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է<br>լինի հղկված, մշակված և ողորկ,<br>եռաշերտ լաքապատված,<br>Էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս,<br>անկյունները՝ կլորացված, կամ<br>անկյուններին ամրացված<br>պլաստմասե կամ ռետինե<br>կլորացված հատուկ դետալներով:<br>Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ,<br>նստելատեղի բարձրությունը |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>հատակից՝ 320մմ: հենակը 2 զուգահեռ հորիզոնական փայտերով՝ իրարից հեռավորությունը 5 ական սմ, չափերը 3սմ*1.5սմ, հենակի բարձրությունը հատակից 56սմ Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |         |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики  |
| 5          | աթոռներ                | աթոռներ       | աթոռներ | ԿԱՐՍՇԻՆ ՍՊԸ                | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մանկական փայտե (հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր և անվնաս, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներով: Նստելատեղի չափսերը՝ 340x310 մմ, նստելատեղի բարձրությունը |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>հատակից՝ 320մմ: հենակը 2 զուգահեռ հորիզոնական փայտերով՝ իրարից հեռավորությունը 5 ակնսմ, չափերը 3սմ*1.5սմ, հենակի բարձրությունը հատակից 56սմ Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները՝ կլորացված, կամ անկյուններին ամրացված պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|