

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՇԵՆ ԴԵԿՈՐ» ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 5 | սեղան` դիմադիր | սեղան` դիմադիր | սեղան` դիմադիր | սեղան` դիմադիր | Բաղկացած է սեղանից, դիմադիրից և կցասեղանից: Սեղանի չափսերն են` նվազագույնը 1800 x 900 x 780 մմ (L x Ե x Բ) : Սեղանի, դիմադիրի և կցասեղանի երեսները պատրաստված են 40 մմ հաստությամբ լամինացված բարձրորակ ՓՏՍ-ից: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պլաստիկ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Եզրաժապավենով (PVC): Սեղանն ունի միասնական փականով փակվող 6 դարակներ երկու կողմից յուրաքանչյուր կողմ 3 դարակ, մեջտեղում ազատ տարածք հարմարավետ նստելու համար , որոնք դեպի դուրս և դեպի ներս՝ բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա), բարձրորակ մետաղական բռնակներով: Սեղանն, դիմադիրը և կցասեղանը ունեն փայտյա ոտքեր, հաստությունը 90 մմ: Դիմային մասը փակված է 1800 x 700 մմ որակյալ, 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Դիմադիրի չափսերն են՝ նվազագույնը 700 x 1000 x 750 մմ (L x Ե x Բ): Ունի 2 ոտք և միջնորմ: Կցասեղանի չափսերն են՝ նվազագույնը 600 x 800 x 650 մմ (L x Ե x Բ):</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ШЕН ДЕКОР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕЦДЦПДР-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 5 | | | | | |