

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱԴՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	զգեստապահարաններ	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Չզեստապահարան - Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել

թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի արտաքին չափսերը՝  
1608 x 400 x 1680 մմ ( L x Խ x Բ):  
Հանդերձարանի պահարանը ունի  
300 x 400 x 500 մմ ( L x Խ x Բ)  
չափսերի (ներսի) 15 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
համարակալված, անհատական  
օգտագործման համար  
նախատեսված սեկցիաներ, որոնք  
փակվում են եզրերը մշակված  
մեկական բռնակով դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով:  
Հանդերձարանի պահարանի  
հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն  
ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով  
պետք է ունենա ուղղանկյունաձև  
ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը  
դրված ուղղանկյուն հենակի  
արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 380 x  
100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին  
հավող հատվածի եզրերի  
վերջնամասերին, տակից պետք է  
ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի  
տակդիրներ, որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

Նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ  
ուսումնական հաստատությունների  
/պատվիրատուի կողմից  
տրամադրված բաշխման ցանկին  
համապատասխան/ պետք է  
իրականացնի Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում  
նշված ապրանքների համար  
երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում 365 օր՝ հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Չափաբաժնում նշված ապրանքների  
չափսերի մեջ հնարավոր  
թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :  
Մատակարարված ապրանքները  
պետք է Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝  
տեղադրի մատակարարման  
վայրում համաձայնեցնելով  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի  
կատարման փուլում  
չափաբաժիններով ձեռքբերվող  
ապրանքների համար պարտադիր է  
ապրանքն արտադրողից կամ  
վերջինիս ներկայացուցչից  
երաշխիքային նամակի կամ

					համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՄԼԵԱՃԱՊՁԲ-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	шкафы	ИП Арман Аракелян	Шкаф - полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Внешние размеры шкафа: 1608 x 400 x 1680 мм ( Д x x

в). шкаф для одежды имеет 15 внутренних размеров размером 300 х 400 х 500 мм ( Д х х в), разрезанных, разделенных, пронумерованных, секции для индивидуального использования, которые закрываются по краям дверцами с одной обработанной ручкой на 2 петли каждая, задняя стенка шкафа-купе должна быть из ламинированной древесно-волокнуистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTS. он должен иметь ножки прямоугольной формы по всему периметру. Внешние размеры прямоугольной подставки, являющейся ножками, расположенной под ними, составляют 1500 х 380 х 100 мм ( Д х х в), к концам краев секции, соприкасающейся с полом, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. Перед доставкой: предварительно согласовать образец продукта с Заказчиком.

				<p>Товары должны быть новыми, неиспользованными. Поставка по учебным заведениям /в соответствии с предоставленным клиентом списком рассылки/ должна осуществляться Поставщиком за свой счет. Гарантийный срок на продукцию, указанную в разделе, составляет 365 дней с момента поставки. Возможное допустимое отклонение размеров изделий, указанных в порции, составляет <math>\pm 5\%</math>. Поставляемая продукция должна быть собрана Поставщиком за свой счет и установлена на месте поставки по согласованию с Заказчиком. На этапе оформления договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя.</p>
--	--	--	--	--