

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռեալ Բուսինեսս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԼՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Աղբի կոնտեյներ	Contenur կամ «Ай-Пласт» Կամ Weber Կամ ESE	«Ай-Пласт» երկու կափարիչով 1100 լիտր	Contenur S.L կամ ООО «Ай-Пласт» Կամ Weber plastic Կամ ESE World B.V	Ճավալը՝ առնվազն 1100լ, երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%, երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% Ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները, խորությունը՝ 1077 մմ ±5%, բարձրությունը՝ 1362 մմ ±5%, քաշը՝ 51 կգ ± 5 կգ, բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ, անիվների տրամագիծը՝ 200մմ, Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի: Աղբարկղերը նախատեսված են կենցաղային աղբի համար՝ գույնը կանաչ: Կառուցվածքը, պարամետրերը և

անվտանգության պահանջները պետք է համապատասխանեն EN 840 ստանդարտին: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն, համաձայն EN 840 միջազգային ստանդարտի: Աղբարկող պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության-200 մմ տրամագծով: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Անվադողերը /անիվները/ պետք է ունենան փոխարինման հնարավորություն: Աղբամանը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկող ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ: Մեծ կափարիչի մեջ

առկա է փոքր երգոնոմիկ կափարիչ,  
գույնը՝ կարմիր, չափերը՝  
երկարությունը 860 մմ ± 5մմ,  
լայնությունը՝ 360 մմ ± 5մմ:  
Հարմարավետ բացվում է մեկ  
ձեռքով: Աղբարկողը պետք է ունենա  
EN 840, RAL-GZ և ISO 9001  
սերտիֆիկատներ, որոնք պետք է  
ներկայացնել մատակարարման  
ժամանակ: Աղբարկողերը պետք է  
լինեն նոր, արտադրությունը  
2023-2024թթ., նախկինում  
չօգտագործված և չվերանորոգված:  
EN 840 ստանդարտին  
համապատասխանության  
սերտիֆիկատի մեջ պետք է հստակ  
արտացոլված լինի սերտիֆիկացնող  
մարմնի կողմից փորձարկման  
ենթարկված ապրանքների քանակը,  
դրանց ծավալը, քաշը,  
բեռնատարողությունը, չափերը,  
օգտագործված նյութը, անիվների  
տրամագիծը: Առավելագույն  
թույլատրելի շեղումները  
աղբարկողերի պարամետրում պետք  
է կազմի ±5%: Նախքան ապրանքի  
մատակարարումը մատակարարը  
պարտավոր է պատվիրատուին  
ներկայացնել նմուշ: Նմուշը

հաստատելուց հետո  
մատակարարել: Հաստատված  
Նմուշը կնվազեցվի  
մատակարարման ենթակա  
քանակից: Նմուշի հաստատման և  
մատակարարման ընդհանուր  
քանակները պետք է իրականացվեն  
պայամանագրով սահմանված  
մատակարարման  
ժամանակացույցով: Մատակարարումը  
և աղբամանների տեղադրումը  
իրականացվելու է մատակարարի  
կողմից՝ համայնքի տարբեր  
բնակավայրերում պատվիրատուի  
կողմից մատնանշված վայրերում:  
Ապրանքի տեխնիկական  
պայմանների ակնհայտ  
անհամապատասխանության  
առկայության դեպքում,  
պատվիրատուի պատահական  
ընտրությամբ մեկ հատ  
մատակարարի հաշվին պետք է  
ենթարկվի ՀՀ պետական  
փորձաքննության և  
պատվիրատուին ներկայացնի  
փորձաքննության եզրակացություն  
առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ  
տեխնիկական պայմանների  
համապատասխանության

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ****предлагаемого товара**

Ռեալ Բուսիներու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ LUՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/72 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					