

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | -- | -- | -- | -- | Աղբաման /թուջե և այլումինե ձուլվածքներ/ Պատրաստված է երեք երկաթյա անկյունակով 35x35 Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զոդված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծռված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված թուջե ձուլվածք Փ100 մմ 8 հատ պատկերված Հայկական զարդանախշով: Չարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ : Երկաթյա |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կառուցվածքը պատված Նախաներկով և ներկված են սև գույնի: Փայտյա ձողերի չափերը 500x40x25մմ Փայտը հաճարե, չոր Գույնը դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աղբամանի բարձրությունը 600 մմ Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ Դույլի չափսերը Փ380 x 370 Աղբամանները պետք է տեղադրվեն Նորատուս բնակավայրի Խաչքարերի և Շոռգուլի վանքի հարակից տարածքում: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է վաճառողի կողմից՝ իր միջոցների հաշվին, Նորատուս բնակավայրում:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | -- | -- | -- | -- | Աղբաման /թուջե և այլումիսե ձուլվածքներ/ Պատրաստված է երեք երկաթյա անկյունակով 35x35 Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զողված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծռված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված թուջե ձուլվածք Փ100 մմ 8 հատ պատկերված Հայկական զարդանախշով: Չարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ : Երկաթյա |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>կառուցվածքը պատված Նախաներկով և ներկված են սև գույնի: Փայտյա ձողերի չափերը 500x40x25մմ Փայտը հաճարե, չոր Գույնը դեղին-ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով: Աղբամանի բարձրությունը 600 մմ Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ Դույլի չափսերը Փ380 x 370 Աղբամանները պետք է տեղադրվեն Նորատուս բնակավայրի Խաչքարերի և Շոռգուլի վանքի հարակից տարածքում: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է վաճառողի կողմից՝ իր միջոցների հաշվին, Նորատուս բնակավայրում:</p> |
|--|--|--|--|---|