

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dexing	Dexing	NDS3975C DVB- S/S2	Dexin Digital Technology Corp. Ltd.	Ապրանքի անվանումը - DVB-S/S2 երկու մուտքանի արբանյակային ընդունիչ Քանակը 20 հատ Երաշխիքային ժամկետը Առնվազն 365 օրացուցային օր 1. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն 2 Հիմնականը 2.1 Մուտքերի քանակը 2 2.2 Մուտքերը Բարձր հաճախականային /DVB մուտք/ ASI IP 2.3 Տեսաազդանշանի դեկոդավորում MPEG2 MPEG4 H.264 2.4 Վերծանում BISS1 BISS-E 1 x DVB- CI slots 2.5 Մուլտիպլեքսավորում Ներառված 2.6 Հեռակա

կառավարում WEB browser Դիմային
վահանակ 2.7 Իրանը Rackmount
3.Բարձր հաճախականային /DVB
Մուտք/ 3.1 Ինտերֆեյսը 2 x F type
3.2 Մուտքային հաճախաշերտը 950
- 2150 ՄՀց 3.3 Սիմվոլային
արագությունը 1-40 Մսիմբոյ/վ 3.4
Roll off factor 0.2 0.25 0.35 3.5 FEC
DVB-S QPSK 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5,
5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8PSK 3/5, 2/3,
3/4, 5/6, 8/9, 9/10 3.6 LNB
բեռնաճանցումը 0Կ, 13Կ, 18Կ ընտրովի
3.7 LNB հաճախաշերտի
ընտրությունը 0/22ԿՀց ընտրովի 4
Տեսաազդանշանը 4.1
Տեսաազդանշանը MPEG2/MPEG4,
H.264 4.2 Ձևաչափը HD SD
1920x1080_50p; 1920x1080_50i;
1280x720_50P; 576i PAL 4.3 Ելք,
ինտերֆեյսները 1x SD/HD- SDI, BNC
75Ohm 4.4 ASI Ելք 2 x ASI, BNC
750hm 5 Audio 5.1 Ձևաչափը MPEG1
Layer II 5.2 Ներառված ձայնային
ազդանշանը SDI embedded, 2 stereo
pairs /Stereo, Left, Right/ 5.3
Անալոգային ձայնային ազդանշանը
2 x DB-15 to XLR, կամ XLR 6
Դեկավարումը և վերահսկումը 6.1

					<p>Տեղական կառավարում LCD վահանակի միջոցով պարամետրների ղեկավարում 6.2 Հեռակա ղեկավարում HTTP (Web interface) 6.3 Հեռակա ղեկավարման ինտերֆեյս RJ45 100/100/1000 Base- T 7 ASI ելք 7.1 Ելքերի քանակը Առնվազն 2 7.2 Ելքերի ինտերֆեյսը BNC 75Ohm 7.3 Ելքային հոսքի աղբյուրը Tuner out Descrambler out 8 Պահեստամասեր 8.1 Ստուգումը 220Վ/50Hz 8.2 Շահագործման ջերմաստիճանը 50 -450 C 8.3 Շահագործման խոնավությունը 10 - 90 % Ընդհանուր պահանջներ <input type="checkbox"/> Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, եթե կիրառելի է: <input type="checkbox"/> Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦДЦП2Р-24/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					