

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌ-ՄԱՆ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |         |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 7               | «ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ      | պատ 1.1          | պատ 1.1 | «ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ       | Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պատրաստված են պինդ սոճուց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը 2900-3000մմ է, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը օվալաձև են Փ35x50(հ)մմ չափերի /տես նկար-1/: Աստիճանաձողերի |

միջև առանցքային հեռավորությունը  
180մմ: Աստիճանաձողերի  
առավելագույն  
ծանրաբեռնվածությունը 120կգ է:  
Ստորին ձողը տեղակայված է  
հատակից 150մմ բարձրության, իսկ  
վերին ձողը 80-100մմ առաջ մյուս  
աստիճանաձողերի համեմատ:  
Վերին ձողը ունի կլոր հատվածք՝  
Φ40մմ տրամագծով: Այն  
նախատեսված է ձողան  
օգտագործելու համար: Վերին  
ձողանի հեռավորությունը ներքևի  
աստիճանաձողից 400մմ է: Վերին  
ձողանը լաքապատված է  
բարձրորակ խոնավակայուն և  
չսահող լաքով: Աստիճանաձողերի  
ամրացումը մեխով կամ հեղյուսով է:  
Մարմնամարզական պատի բոլոր  
ամրացումները իրականացվում են  
բարձորակ և ամուր դետալներով,  
դիմակայեն առավելագույն  
ծանրաբեռնվածության  
հանրագումարին: Մինչ  
մատակարարումը՝ ապրանքի  
նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
նոր են՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>ուսումնական հաստատությունների /պատվիրատուի կողմից տրամադրված բաշխման ցանկին համապատասխան/ իրականացնում է Մատակարարն իր միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում նշված ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված մատակարարման օրվանից: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 5\%</math>: Մատակարարված ապրանքները Մատակարարն իր միջոցների հաշվին մոնտաժի՝ տեղադրի մատակարարման վայրում համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի կատարման փուլում չափաբաժիններով ձեռքբերվող ապրանքների համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГОР МАН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 7          |                        |               |       |                            |                            |