

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3                  | Canon                 | Canon               | MF463DW | Canon Inc              | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ<br>Հիմնական բնութագրերը Սարքի<br>տեսակը մոնոխրոմ լազերային MFP<br>Աջակցվող հատկանիշներ տպել,<br>սկանավորել և պատճենել<br>Տպագրության բնութագրեր Տպման<br>արագություն Միակողմանի` 40 ppm<br>(A4); առնվազն 63 ppm առնվազն<br>(A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս`<br>առնվազն մինչև 33,6 շ/րոպ (A4)<br>Տպման բանաձեւ առնվազն մինչև<br>1200 x 1200 dpi Տաքացման<br>ժամանակը Առնվազն 14 վրկ.<br>հոսանքը միացնելու պահից Առաջին<br>էջի դուրս գալու ժամանակը |

Առնվազն 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ:  
Տպիչի լեզուներ Առնվազն UFR II, PCL  
5e1, PCL6, Adobe® PostScript3  
Տառատեսակներ Առնվազն 45 PCL  
տառատեսակներ Առնվազն 136  
PostScript տառատեսակներ Տպել  
լուսանցքները Առնվազն 5 մմ վերևից  
և ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(ծրար) Ապահով տպագրություն USB  
տպման կոճակ առնվազն  
(JPEG/TIFF/PDF) Տպել առնվազն  
(Dropbox, Google Drive, OneDrive)  
(PDF/JPEG) Պատճենման  
արագություն Միակողմանի  
առնվազն (A4): մինչև 40 ppm  
Երկկողմանի (A4)՝ մինչև 33,6  
րոպե/րոպե Առաջին պատճենի  
թողարկման ժամանակը Առնվազն  
6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել  
բանաձեւը Առնվազն Մինչև 600 x  
600 dpi Պատճենման ռեժիմներ  
Առնվազն Տեքստ, տեքստ/լուսանկար  
(կանխադրված), տեքստ/լուսանկար  
(բարձր որակ), լուսանկար Դուալթեքս  
պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից  
(ավտոմատ) Մեկ ցիկլի  
կրկնօրինակների քանակը Մինչև  
առնվազն 999 օրինակ

Սկանավորման բնութագրերը  
Գուևավոր Սկան բանաձեւը  
Օպտիկական` առնվազն մինչև 600 x  
600 dpi, բարելավված որակ  
առնվազն ` 9600 x 9600 dpi Սկան  
արագութիւն Մոնո միակողմանի` 50  
շ/րոպ (300x300 dpi) Գուլնը  
միակողմանի` 40 ipm (300x300 dpi)  
Մոնոխրոմ դուպլէքս` 100 ipm  
(300x300 dpi) Գուևավոր դուպլէքս`  
80 ipm (300x300 dpi) Մոնո  
միակողմանի` 40 շ/րոպ (300x600  
dpi) Գուլն միակողմանի` 20 շ/րոպ  
(300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլէքս`  
80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գուևավոր  
դուպլէքս` 40 ipm (300x600 dpi)  
Գուլնի սկանավորման խորութիւնը  
Առնվազն 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագուլնի երանգներ Առնվազն  
256 մակարդակ Համատեղելիութիւն  
Առնվազն TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնութիւնը  
Առնվազն 216 մմ Առնվազն  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան համակարգի վրա  
Առնվազն TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ  
PDF/PDF որոնելի Սկանավորեք USB  
կրիչում Առնվազն  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF

որոնելի Scan դեպի FTP Առնվազն  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Առնվազն iFAX Առնվազն ITU-  
T.37 Սկաների տեսակը Երկկողմանի  
ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ  
(Ստանդարտ) Առնվազն 250 թերթ  
ձայներիզ Առնվազն 100 թերթանոց  
բազմաֆունկցիոնալ սկուլտեղ  
Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող  
առնվազն 50 թերթ Թղթի սնուցող  
(ըստ ցանկության) առնվազն 550  
թերթ ձայներիզ Թղթի սնուցիչի  
առավելագույն հզորությունը  
առնվազն 900 թերթ Թղթի ելք  
Առնվազն 150 թերթ A4, A5, A5  
(լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter,  
Executive, Statement, OFFICIO, B-  
OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,  
Foolscap, 16K, հատուկ չափսեր` min.  
105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0  
x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի  
ավտոմատ սնուցող. Խտություն  
Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)`  
առնվազն 60-120 գ/մ<sup>2</sup>  
Բազմաֆունկցիոնալ` առնվազն 60 -  
199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ  
սնուցող` առնվազն 60-120 գ/մ<sup>2</sup>  
Երկկողմանի տպագրություն A4,  
Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ՝ առնվազն 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Առնվազն TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Առնվազն Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Չգտագործված, արտադրված 2023-2024 թվական: Էրաշիօրաին ժամկետ է սահմանվում Գևորգի

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0002-ЕАՀԱ 12-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված տեխնիկական հատկանիշները 365 օրացուցային օրը

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| 3          |                        |               |       |                            |  |