

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	Չգեստապահարան - Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել

թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի արտաքին չափսերը՝  
1608 x 400 x 1680 մմ ( L x Խ x Բ):  
Հանդերձարանի պահարանը ունի  
300 x 400 x 500 մմ ( L x Խ x Բ)  
չափսերի (ներսի) 15 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
համարակալված, անհատական  
օգտագործման համար  
նախատեսված սեկցիաներ, որոնք  
փակվում են եզրերը մշակված  
մեկական բռնակով դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիններով:  
Հանդերձարանի պահարանի  
հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն  
ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով  
պետք է ունենա ուղղանկյունաձև  
ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը  
դրված ուղղանկյուն հենակի  
արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 380 x  
100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին  
հավող հատվածի եզրերի  
վերջնամասերին, տակից պետք է  
ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի  
տակդիրներ, որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

Նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ  
ուսումնական հաստատությունների  
/պատվիրատուի կողմից  
տրամադրված բաշխման ցանկին  
համապատասխան/ պետք է  
իրականացնի Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում  
նշված ապրանքների համար  
երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում 365 օր՝ հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Չափաբաժնում նշված ապրանքների  
չափսերի մեջ հնարավոր  
թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :  
Մատակարարված ապրանքները  
պետք է Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝  
տեղադրի մատակարարման  
վայրում համաձայնեցնելով  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի  
կատարման փուլում  
չափաբաժիններով ձեռքբերվող  
ապրանքների համար պարտադիր է  
ապրանքն արտադրողից կամ  
վերջինիս ներկայացուցչից  
երաշխիքային նամակի կամ

					համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	Չգեստապահարան - Պահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել

թաքնված ամրակցումներով:  
Պահարանի արտաքին չափսերը՝  
1608 x 400 x 1680 մմ ( L x Խ x Բ):  
Հանդերձարանի պահարանը ունի  
300 x 400 x 500 մմ ( L x Խ x Բ)  
չափսերի (ներսի) 15 հատ  
կտրտված, իրարից առանձնացված,  
համարակալված, անհատական  
օգտագործման համար  
նախատեսված սեկցիաներ, որոնք  
փակվում են եզրերը մշակված  
մեկական բռնակով դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիներով:  
Հանդերձարանի պահարանի  
հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն  
ՓՏՍ-ի գույնի: Այն ողջ պարագծով  
պետք է ունենա ուղղանկյունաձև  
ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը  
դրված ուղղանկյուն հենակի  
արտաքին չափսերն են՝ 1500 x 380 x  
100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին  
հավող հատվածի եզրերի  
վերջնամասերին, տակից պետք է  
ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի  
տակդիրներ, որոնց տակի պատերի  
հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:  
Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

Նմուշը նախապես համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: \* Ապրանքները  
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:  
Մատակարարումը ըստ  
ուսումնական հաստատությունների  
/պատվիրատուի կողմից  
տրամադրված բաշխման ցանկին  
համապատասխան/ պետք է  
իրականացնի Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում  
նշված ապրանքների համար  
երաշխիքային ժամկետ է  
սահմանվում 365 օր՝ հաշված  
մատակարարման օրվանից:  
Չափաբաժնում նշված ապրանքների  
չափսերի մեջ հնարավոր  
թույլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :  
Մատակարարված ապրանքները  
պետք է Մատակարարն իր  
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝  
տեղադրի մատակարարման  
վայրում համաձայնեցնելով  
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի  
կատարման փուլում  
չափաբաժիններով ձեռքբերվող  
ապրանքների համար պարտադիր է  
ապրանքն արտադրողից կամ  
վերջինիս ներկայացուցչից  
երաշխիքային նամակի կամ

					համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
--	--	--	--	--	--