

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	ՉԺՀ	<p>Ճավալը առնվազն 312լ: Ներքին չափերն առնվազն (L*Խ*Բ)՝ 560x485x1350: Արտաքին չափերը (L*Խ*Բ)՝ 1667x863x949 ±20%:</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը առնվազն: Ջերմային սենսորի տեսակը՝ NTC կամ համարժեք:</p> <p>Կառավարումը՝ միկրոպրոցեսորով կամ համարժեք: Սառեցման համակարգը՝ R290 (CFC Free) կամ համարժեք: Կոմպրեսորը առնվազն 1 հատ: Դիսփիլեյը՝ թվային դիսփիլեյ կամ համարժեք: Տեսաձայնային ահագանգ՝ պետք է լինի առնվազն</p>

Բարձր/ցածր ջերմության  
ահագանգի կարգավորման  
հնարավարություն: Պետք է լինի  
նաև դռան բաց մնալու ահագանգ:  
Էլեկտրաէներգիայի խափանման  
պահեստային համակարգ՝ առնվազն  
8 ժամ տևողությամբ: Ներքին  
մակերեսը պետք է լինի Բարձր  
ազդեցության պոլիստիրոլ (HIPS  
High Impact Polystyrene) կամ  
համարժեք: Արտաքին մակերեսը  
պետք է լինի Էլեկտրա-  
գալվանիզացված պողպատից կամ  
համարժեք: Մակերեսը պետք է լինի  
հակամանրեային ծածկով: Պետք է  
լինեն առնվազն հետևյալ  
արքեսուևարները՝ անիվներ, եռահար  
ազդանշանային միակցում,  
տվյալների գրանցիչ, փորձարկման  
անցք առնվազն 1 հատ 25մմ ±10%  
տրամագծով: Պետք է լինի առնվազն  
5 հատ դարակ: Ձայնի ուժգնությունը  
առավելագույնը՝ 55dB: Էլեկտրական  
սնուցում՝ AC110 / 220V±10%, 50 /  
60Hz, Հզորություն 245W: Քաշը  
առավելագույնը 100 կգ:  
Սառնարանը պետք է ունենա  
առնվազն 12 ամիս երաշխիք:  
Սերտիֆիկատների առկայություն՝

					CE, FDA, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485:
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՈԴԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/80 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					