

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                     |         |                     |  |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը  | ապրանքային նշանը    | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 18              | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | աթոռն   | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է |

լինեն կլորացված կամ անկյունների  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե՝ անվտանգությունն  
ապահովող հատուկ դետալներ:  
Պետք է լինեն ամուր՝  
պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարագարողումը պետք է  
կատարվի որակյալ, հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  
կարգավորման հնարավորությամբ և  
հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Հիմնական  
կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է

պատրաստված լինեն փայտից կամ  
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Աթոռի հենակի  
բարձրությունը 280 մմ: Նստելատեղի  
չափսերը շուրջ 330 x 300 մմ, մինչև  
Նստելատեղը բարձրությունը  
հատակից՝ համապատասխան  
տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի  
հենակը պետք է պատրաստված  
լինի 10 մմ հաստությամբ  
Նրբատախտակից, չափսերը՝ 140 x  
300 մմ (կամ համարժեք  
կոնստրուկցիայով): Աթոռի  
կոնստրուկցիան հավաքվում է  
շիպերով և պտուտակներով,  
նստատեղը ամրացված է  
պտուտակներով, եզրերը մշակված  
են, անկյունները կլորացված, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական

հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):

**предлагаемого товара**

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                     |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак       | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 18         | Ա/Ձ Արման Առաքելյան    | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | աթոռն | Ա/Ձ Արման Առաքելյան        | Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանին համապատասխան, մնացած չափսերը և արտաքին տեսքի լուծումները համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է |

լինեն կլորացված կամ անկյունների  
ամրացվեն պոլիմերային կամ  
ռետինե՝ անվտանգությունն  
ապահովող հատուկ դետալներ:  
Պետք է լինեն ամուր՝  
պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարագարողումը պետք է  
կատարվի որակյալ, հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի  
կարգավորման հնարավորությամբ և  
հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Հիմնական  
կոնստրուկտիվ տարրերը պետք է

պատրաստված լինեն փայտից կամ  
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Աթոռի հենակի  
բարձրությունը 280 մմ: Նստելատեղի  
չափսերը շուրջ 330 x 300 մմ, մինչև  
Նստելատեղը բարձրությունը  
հատակից՝ համապատասխան  
տարիքային խմբի սեղանին: Աթոռի  
հենակը պետք է պատրաստված  
լինի 10 մմ հաստությամբ  
Նրբատախտակից, չափսերը՝ 140 x  
300 մմ (կամ համարժեք  
կոնստրուկցիայով): Աթոռի  
կոնստրուկցիան հավաքվում է  
շիպերով և պտուտակներով,  
նստատեղը ամրացված է  
պտուտակներով, եզրերը մշակված  
են, անկյունները կլորացված, կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական

հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու



|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | անհնարինության դեպքում<br>թույլատրվում է վերոգրյալ<br>տեղեկատվությունը ամփոփել<br>ուղեկցական թերթիկում և/կամ<br>գրքույկում (կամ համարժեք,<br>օրինակ՝ տեխնիկական<br>անձնագրում): |
|--|--|--|--|--|---|