

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գորոցի համար օգտագործվելու է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվելու են համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվելու են 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում

					Է 18 մմ հաստությամբ նույն E0դասի ՓՏՍ դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում ում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը շրջափակվելու են համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին ամրացվելու է ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար կտեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը ունենալու է առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գգրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով՝ համապատասխանաբար չափսերով՝
--	--	--	--	--	---

					140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սալյասկա): Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները կունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը կլինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աշխատանքները կկատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, կլինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Կլինի ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը
--	--	--	--	--	--

					պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում իրականացնել ամրացում :Կապահովվի Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունային լուծումները հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների:Կապահովվի Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը համապատասխան ըստ Նպատակային Նշանակության օգտագործման համար Նախատեսված չափսային պահանջներին, ցանկալի է Նաև ոտքերը լինեն կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Նմուշները մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, համարժեք փաստաթուղթ: Երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման
--	--	--	--	--	--

					նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ ՀՀ SU-ELAU-12F-2024/02 նիշ անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին տեղեկությունները և այլն: Մանկշումը տեխնիկական հատկությունները և արտադրողի անվանումը:
			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		
	НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.			
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
6	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Спецификация прилагается во вложении. Товар должен быть новым, полностью соответствующим прилагаемому техническому заданию, гарантийный(е) сертификат(ы), подтверждающий качество товара, будет предоставлен на этапе подписания договора в оригинальном виде. Подача заказчиком заявки на поставку товара возможна только после согласования отбора проб с Министерством внутренних дел и коммуникаций РА

