

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | Ալիս 1 ՍՊԸ            | Ալիս 1 ՍՊԸ          | Ալիս 1 ՍՊԸ | Ալիս 1 ՍՊԸ             | Չգեստահարանը 5 դնանի է, այն<br>ամբողջությամբ, ներառյալ<br>միջնապատերը պատրաստված է 18<br>մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ<br>ԷՕդասից, որոնց աշխատանքային<br>հարթության եզրերը կշրջափակված<br>են 1-2 մմ հաստության պոլիմերային<br>եզրաժապավենով (PVC կամ<br>համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային<br>հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ<br>հաստության պլաստիկ<br>եզրաժապավենով (PVC կամ<br>համարժեք): Հետնապատը 4 մմ<br>հաստությամբ լամինացված<br>փայտաթելային սալից է (ԴՎՊ) (կամ |

համարժեք) և նույն լամինացված  
ՓՏՍ E0դասի գույնի:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը հղկված են ու մշակված,  
առանց ծլեպների, առջևի  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Չգեստապահարանի արտաքին  
չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L  
x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի  
ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300  
մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5  
բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ նախատեսված են ՝  
վերևի մասում գլխարկի, իսկ  
ներքևում կոշիկների համար  
առանձնացված հետևյալ չափսերի՝  
320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ)  
տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր  
սեկցիաներում գլխարկների  
դարակի տակից ամրացված են  
մետաղական բարձրորակ  
երկտեղանի կախիչ: Դռներն  
ամրացված են և փակվում են  
3-ական բարձրորակ ծխնիներով:  
Բոլոր միացումներն իրականացված  
են թաքնված ամրակցումներով: Այն  
ուևի չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական 300 մմ բարձրությամբ  
ոտքեր, որոնք տեղադրված են

Եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ուղքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Պատրաստված է ամուր՝ մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Ապահովված է Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կատարված է որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Ապահովված է Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պատրաստված է համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվելու

Է մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ մատակարարում համաձայնեցվելու են պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվեն ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կատարվում է մակնշում, որում նշված են արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը

|  |                               |                      |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| <p>АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p> |                               |                      | <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>կատարվում է հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կատարվում է այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես պարտադրյալի վրա կատարելու և՛ &lt;&lt;SU-EU&amp;U+19F-2024/02 ՈՒՋԷ՝ անհնարինության դեպքում վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփվում է ուղեցուցական տեխնիկական համարի կամ արտադրողի անվանումով (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական 2գեստահարանը 5 դնմանի է, այն անձնագրով): ամբողջությամբ, ներառյալ</p> |
| <p>Номер лота</p>  | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>                           | <p>наименование производителя</p>                            | <p>համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական 2գեստահարանը 5 դնմանի է, այն անձնագրով): ամբողջությամբ, ներառյալ</p>   |
| <p>12</p>  | <p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>             | <p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>    | <p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>  | <p>Ալիս 1 ՍՊԸ</p>  | <p>միջնապատերը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ E0դասից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակված են 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Հետնապատը 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից է (ԴՎՊ) (կամ</p>  |

համարժեք) և նույն լամինացված  
ՓՏՍ E0դասի գույնի:  
Աշխատանքային հարթության  
եզրերը հղկված են ու մշակված,  
առանց ծլեպների, առջևի  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Չգեստապահարանի արտաքին  
չափսերն են՝ 1708 x 300 x 1644 մմ (L  
x Խ x Բ), յուրաքանչյուր սեկցիայի  
ներսի չափսերն են՝ 320 x 300 x 1300  
մմ (L x Խ x Բ) մմ: Բոլոր 5  
բաժիններում էլ, ողջ լայնությամբ և  
խորությամբ նախատեսված են ՝  
վերևի մասում գլխարկի, իսկ  
ներքևում կոշիկների համար  
առանձնացված հետևյալ չափսերի՝  
320 x 300 x 200 մմ (L x Խ x Բ)  
տեղեր (բաց դարակներ): Բոլոր  
սեկցիաներում գլխարկների  
դարակի տակից ամրացված են  
մետաղական բարձրորակ  
երկտեղանի կախիչ: Դռներն  
ամրացված են և փակվում են  
3-ական բարձրորակ ծխնիներով:  
Բոլոր միացումներն իրականացված  
են թաքնված ամրակցումներով: Այն  
ուևի չորս առանձին փայտյա, կամ  
մետաղական 300 մմ բարձրությամբ  
ոտքեր, որոնք տեղադրված են

Եզրերից 50 մմ դեպի ներս: Ուղքերի հատակին հպվող հատվածի եզրերի տակից ամրացված են պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ 8 մմ է: Պատրաստված է ամուր՝ մաշակայուն նյութերից, ինչը չահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից: Ապահովված է Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը կատարված է որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների և ծշեպների: Ապահովված է Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պատրաստված է համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով: Գույնը նախապես համաձայնեցվելու

Է մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ մատակարարում համաձայնեցվելու են պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ կներկայացվեն ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կատարվում է մակնշում, որում նշված են արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>կատարվում է հայերեն,<br/>թույլատրվում է նաև միջազգային<br/>լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն,<br/>ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:<br/>Մակնշումը կատարվում է այնպիսի<br/>հատվածում, որպեսզի չխաթարի<br/>ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:<br/>Մակնշումն անմիջապես<br/>արտադրանքի վրա կատարելու<br/>անհնարինության դեպքում<br/>վերոգրյալ տեղեկատվությունը<br/>ամփոփվում է ուղեկցական<br/>թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ<br/>համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական<br/>անձնագրում):</p> |
|--|--|--|--|---|