

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                        |         |                        |   |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը    | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 5                  | Ա/Ձ Արման<br>Առաքելյան | Ա/Ձ Արման<br>Առաքելյան | սեղան   | Ա/Ձ Արման<br>Առաքելյան | Գույները և չափերը՝ ՀՀ<br>Առողջապահության նախարարի<br>12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի<br>պահանջներին համապատասխան,<br>մնացած չափսերը և արտաքին<br>տեսքի լուծումները համաձայնեցնել<br>մանկապարտեզի տնօրինության<br>հետ: Բարուրի սեղանը պետք է<br>պատրաստված լինի Էկոլոգիապես<br>մաքուր և առողջության համար<br>անվտանգ հումքից (օրինակ՝<br>փայտից (հաճար, սոճի, կեչի)),<br>պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ,<br>առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես<br>մաքուր և առողջության համար |

անվտանգ նյութերով,  
լաքապատված (Էկոլոգիապես  
մաքուր և առողջության համար  
անվտանգ նյութերով), անկյունները  
պետք է լինեն կլորացված կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պոլիմերային կամ ռետինե՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը,  
նկարագրողումը կամ  
լաքապատումը պետք է կատարվի  
որակյալ, հստակ գունավորմամբ,  
առանց արտադրական խոտանների:  
Պետք է ապահովվի  
երգոնոմիկությունը, այսինքն՝  
մատակարարվող գույքը պետք է  
լինի համապատասխան հասակային  
խմբի չափսային պահանջներով,

ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար ( ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ

սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ փայտից( հաճար, սոճի, կեչի)), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0 դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Դարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել

|  |   |                     |                    |                            |   |
|--|---|---------------------|--------------------|----------------------------|---|
|  |   |                     |                    |                            | <p>թաքնված ամրակցումներով: Գույնը<br/>         նախապես համաձայնեցնել<br/>         մանկապարտեզի տնօրինության<br/>         հետ: Նմուշները պետք է մինչ<br/>         մատակարարում համաձայնեցվեն<br/>         պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ<br/>         պահանջի դեպքում՝ պետք է<br/>         ներկայացվի ապրանքի<br/>         համապատասխանության որակի<br/>         հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ</p>   |
| <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>   |   |                     |                    |                            |   |
| <b>предлагаемого товара</b>  |   |                     |                    |                            |   |
| ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍ-ԷԱԶԱՊԻԲ-24/09 | представляет полное описание предлагаемого им товара. |                     |                    |                            | <p>համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝<br/>         անկախ փորձագիտական<br/>         технические характеристики<br/>         հաստատության կողմից տրված</p>  |
| Номер лота   | фирменное наименование                                | товарный знак       | Предлагаемый товар | наименование производителя |   |
| 5  | Ա/Ձ Արման Առաքելյան                                   | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | սեղան              | Ա/Ձ Արման Առաքելյան        | <p>Եղևակացույուն): Պետք է<br/>         ֆոնները և չափերը ՀՀ<br/>         սահմանվի երաշխիքային<br/>         Առողջապահության նախարարի<br/>         սպասարկում պոլիվալ 1 տարի,<br/>         12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի<br/>         արտադրական թերությունների և<br/>         պահանջներին համապատասխան,<br/>         հնարավոր<br/>         մնացած չափերը և արտաքին<br/>         անհամապատասխանությունների<br/>         տեսքի լուծումները համաձայնեցնել<br/>         վերականգնման, վերակորոզման<br/>         մանկապարտեզի տնօրինության<br/>         և/կամ փոխարինման կապտակով:<br/>         հետ: Բարձրի սեղանը պետք է<br/>         վարակի վրա պետք է կապտակի<br/>         պատրաստված լինի էկոլոգիապես<br/>         մանկուհի, որով նշված կիսեն<br/>         մաքուր և առողջության համար<br/>         արտադրող երկիրը արտադրող<br/>         անվտանգ հունքից (օրինակ<br/>         ընկերությունը, արտադրվել համար<br/>         կայտից (իսթափ, սոճի, կեչի)),<br/>         հիմք հակոխացող կորմատիվա-<br/>         պետք է լինի լավ հղված, հողով,<br/>         առանց օլեաների, էկոլոգիապես<br/>         արտադրման ժամանակ<br/>         մաքուր և առողջության համար<br/>         օգտագործված նյութերը և դրանց</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>անվտանգությանն և կոեքստրոպիա պես<br/> լանքը օպարեման լինելով լոգիստիկա<br/> գիտությունների և տեխնոլոգիաների<br/> անվտանգությանն և կոեքստրոպիա պես<br/> թույլատրելի և կոեքստրոպիա պես<br/> լեզվով (անպատկառ լինելով ցանկացած<br/> նույն կողմից) և կոեքստրոպիա պես<br/> անվտանգությանն և կոեքստրոպիա պես<br/> հայտնի լինելով և հաստատվելով և կոեքստրոպիա<br/> ապահովելով լինելով և կոեքստրոպիա պես<br/> մեծագույն ռիսկի և կոեքստրոպիա պես<br/> ապահովելով լինելով և կոեքստրոպիա պես<br/> թույլատրելի և կոեքստրոպիա պես<br/> տեղեկացվելով և կոեքստրոպիա պես<br/> մատուցվելով և կոեքստրոպիա պես<br/> կոեքստրոպիա պես և կոեքստրոպիա պես<br/> վերագրելով և կոեքստրոպիա պես<br/> ապահովելով և կոեքստրոպիա պես</p> |
|  |  |  |  |  | <p>մասնավորապես՝ գույքի և կոեքստրոպիա<br/> նկարագրող և կոեքստրոպիա<br/> լաբորատորիա պես և կոեքստրոպիա<br/> որակյալ, հստակ գույքի և կոեքստրոպիա<br/> առանց արտադրական խտանների:<br/> Պես և կոեքստրոպիա<br/> երգոնոմիկոլոգիա պես, այսինքն՝<br/> մատակարարվող գույքը պես և<br/> լինի համապատասխան հասակային<br/> խմբի չափսային պահանջներով,</p>  |

ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Արտաքին չափսերն են՝ 1000 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ): Երեխայի անվտանգության համար բարուրի սեղանի երեսին՝ կողքերի և հետևի մասում տեղադրվում է անվտանգության բախարգելներ 250 մմ բարձրության: Բարուրի սեղանի տակի պահարանը պատրաստվում է լամինացված 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ-ով, որի եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք) բաժանված, կիսված է երկու մասի, համապատասխանաբար՝ 1) 700 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ) 2) 300 x 600 x 700 մմ (L x Խ x Բ), 1)-ին՝ ձախ մասը մեկ դռնով, որը ամրանում է երկու ծխնիով, ամբողջական պահարան է սրբիչները կախելու համար ( ներսում տեղադրված չորս մետաղական բարձրորակ կախիչով): 2)-րդ՝ աջ մասը բաժանված է երկու դարակների՝ և նախատեսված է կեղտոտ

սպիտակեղենի համար: Դարակների դիմային հատվածները պատրաստված են նույն նյութից (օրինակ՝ փայտից( հաճար, սոճի, կեչի)), իսկ ներսի մասերը լամինացված 18 մմ հաստության E0 դասի ՓՏՍ-ից, որոնց եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Դարակները և դուռը պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն գույնի: Բարուրի սեղան-պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև և ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված-ամրացված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 900 x 600 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել



թաքնված ամրակցումներով: Գույնը  
նախապես համաձայնեցնել  
մանկապարտեզի տնօրինության  
հետ: Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր  
անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ  
օգտագործված նյութերը և դրանց

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>անվտանգության և Էկոլոգիապես մաքուր հունք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p> |
|--|--|--|--|---|