

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՌԳՈՒՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷՍՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	EK630	E-Image	<p>Հեղուկային վիդեո գլխիկով և տեղաշարժվող թիթեղով կալան Այն հեղուկային գլխիկով, տեղաշարժվող թիթեղով և տեղափոխման համար առաջարկվող պայուսակով պրոֆեսիոնալ կալանի համակարգ է, որը պետք է նախատեսված լինի HDSLR և HDV տեսախցիկների համար: Համակարգը պետք է միավորի առնվազն 75 մմ կիսազնդային հեղուկային գլխիկ և միջին պահանգով կալան: Գլխիկը պետք է ունենա նախապես տեղադրված մինչև առնվազն 4 կգ հակակշիռ: Սա եռաստիճան կալան է՝ ներկառուցված առնվազն 75 մմ տրամագծանոց ափսեյով: Կալանի միջին մակարդակի տելեսկոպիկ պահանգն պետք է օգնի ճշգրիտ տեղակայել ոտնակների անկյունները: Ռետինե բարձիկներով բուրակավոր ոտնակները պետք է ապահովեն հոլսալի կցորդում ինչպես հարթ հատակի, այնպես էլ անհարթ մակերեսների հետ: Լրակազմում պետք է ներառված լինի տեղափոխման համար նախատեսված փափուկ պայուսակ: Հիմնական առանձնահատկություններ Հեղուկային վիդեո գլխիկը կարող է պահել մինչև առնվազն 7 կգ քաշ: Հակակշիռ՝ 4 կգ կամ ավելի լավ: Գնդիկ/ափսես</p>

		<p>առնվազն 75 մմ տրամագծով: Եռաստիճան այլումինե կամ ածխածնային մանրաթելից տելեսկոպիկ երկփողանի ոտնակներ Պահանգ միջին մակարդակի Բուժակավոր ոտնակներ ռետինե բարձիկներով Տեխնիկական բնութագրեր Կալան Օգտակար առավելագույն բեռնվածություն՝ 4 կգ Նյութը՝ այլումին կամ ածխաջրածնային մանրաթել Բարձրության միջակայքը՝ առնվազն 76.5 - 166 սմ Պահանգ միջին մակարդակի Հատվածամասեր՝ 3 Ափսեյի չափսը՝ առնվազն 75 մմ Վիդեո գլխիկի բնութագրեր Օգտակար բեռնվածությունը՝ մինչև առնվազն 7 կգ Օգտակար բեռնվածությունը՝ մինչև առնվազն 4 կգ Հակակշիռի համակարգ՝ ֆիքսված Սև գույն Թեքման միջակայք՝ առնվազն <math>-50^{\circ}/+90^{\circ}</math> Համայնապատկերման պտույտ՝ առնվազն <math>360^{\circ}</math> Հավասարակշռող հարթակի սահման միջակայքը՝ առնվազն 93 մմ Լրակազմում պետք է ներառված լինի՝ Հիդրավլիկ գլխիկ, կալան և տեղափոխման համար պայուսակ Վիդեո գլխիկ առնվազն 75 մմ տրամագծով կիսազնդով Վիդեո կալան միջին մակարդակի պահանգով Փափուկ պայուսակ տեղափոխման համար</p>
--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՌԳՈՒԲՍ ՍՈԼՈՒՇՆՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4			