

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	աթոռներ	աթոռներ	աթոռներ	ՀՀ ՌԴ	Աշխատանքային աթոռը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ սյուրթերով, անկյուններին ամրացված են պոլիմերային հատուկ դետալներ: Ամուր են, պատրաստված մաշակայուն սյուրթերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվում է սեղմ Ժամկետներում կատարել

համապատասխան վերազինում,  
ամրացում: Եսթետիկ Է,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարազարդումը որակյալ են,  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Էրգոնոմիկ Է, այսինքն՝  
մատակարարվող գույքը  
համապատասխանում է հասակային  
խմբի չափսային պահանջներին և  
հարմարավետ է: Աշխատանքային  
աթոռի մետաղական կմախքը  
պատրաստված է մետաղական  
սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝  
(30 x 15 x 2.0 մմ), երկու կողմերից  
հավասարաչափ սեղմված , ունի  
կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի  
մետաղական կմախքի զոդման  
կարանները լավ մշակված են, ողորկ  
և փոշեներկված բարձրակարգ սև  
գույնի Էկոլոգիապես մաքուր  
ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,  
թիկնակի բարձրությունը հատակից  
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝  
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և  
նստելատեղը պատրաստված են  
առնվազն 10 մմ հաստության  
նրբատախտակից, որին դիմացից

ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված են որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) խցանված են պոլիմերային խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը մինչև 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները մինչ մատակարարում կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ: սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա առկա է մակնշում, որում նշված են արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը,

				<p>արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա- իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը հայերեն է, ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կատարված է այնպիսի հատվածում, որը չի չխաթարում ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЕУЕУФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
21					