

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արգավանդ Կահույք ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 6 | Դամկար | Դամկար | Դամկար | Դամկար ՍՊԸ | Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար կօգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված E0 դասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 0.4 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 |

մմ հաստությամբ նույն E0դասի ՓՏՍ դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանումում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը կշրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին կամրացվի ոտիկներ՝ 5մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար կտեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը կունենա առանձին, 4 անիվի վրա շարժվող գգրոց, չափսերը՝ 410x460x590 մմ, երեք դարակներով՝ համապատասխանաբար չափսերով՝

140,140,270 մմ, հնարավոր առավելագույն խորությամբ, միասնական փականով փակվող, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ, որակյալ սահնակներով (սայասկա):

Գրասեղանը, կողապատերը (ոտքերը), դիմապատը, գգրոցը և պոլիմերային եզրաժապավենները կլինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի: Դարակները կունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը կլինի 100 մմ:

Միացումներն կիրականացվեն երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով:

Աշխատանքները կկատարվեն Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, անհրաժեշտության դեպքում լաքապատված (Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով): Կլինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

կպարտավորվի սեղմ
ժամկետներում կկատարվի
համապատասխան ամրացում:
Կլինեն Էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
հումքից: Կապահովվի
Էսթետիկությունը, մասնավորապես՝
գունավորումը կկատարվի որակյալ,
հստակ գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների և
ծշեպների: Կապահովվի
Էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝
մատակարարվող գույքը կլինի
համապատասխան հասակային
խմբի չափսային պահանջներով,
կլինի հարմարավետ՝ շահագործման
ժամանակ: Գույնը նախապես
կհամաձայնեցվի մանկապարտեզի
տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ
մատակարարում կհամաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ կներկայացվի
ապրանքի
համապատասխանության, որակի
համարժեք փաստաթուղթ :
Կսահմանվի երաշխիքային
սպասարկում՝ 1 տարի,
արտադրական թերությունների և
հնարավոր

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|---|--|---|
| <p>АРГАВАНД МЕНЕДЖЕРСКИЙ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «У-ЕД» № 2F-24709 ниже</p> | | | <p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара</p> | <p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> | <p>անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-հրավանդային փաստաթուղթը և արտադրման ժամանակ</p> |
| <p>Номер лота</p> | <p>фирменное наименование</p> | <p>товарный знак</p> | <p>Предлагаемый товар марка</p> | <p>найменование производителя</p> | <p>օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էությունը և տեխնիկական հատկությունները</p> |
| <p>6</p> | | | | | <p>գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի ռուսերեն, ընթերցման տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էությունը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում վերագրյալ տեղեկատվությունը կամփոփվի ուղեկցական թերթիկում</p> |