

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/205 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Հրշեջ ձեռնոց PN EN659+A1, PN-EN420 ստանդարտներին համապատասխան, երկար բազկակալերով, հինգամատ, պատրաստված առնվազն 1.2մմ հաստության անջրանցիկ և ջերմակայուն սև կաշվից, աստառը տրիկոտաժե՝ ջերմամեկուսիչ կլալարե մանրաթելերով: Ձեռնոցի բոլոր կարերն իրականացված են հրակայուն թելով, 1սմ-ում առնվազն 4 կարակույտ: Բազկակալները սև նրբակաշվից, որի վերին կենտրոնական հատվածը արտաքին կողմից մշակված է 25+/-2մմ լայնությամբ հրակայուն լուսանդրարարձնող դեղին ժապավենով: Բազկակալերի վերնամասին՝ առնվազն ժապավենի եզրակրին զուգահեռ, մշակված է 25-30սմ երկարությամբ և 3+/-0.5սմ լայնությամբ նրբակաշվե ախլակ՝ ձեռնոցը բազուկին հարմարեցնելու համար: Ախլակը ամրանում է ներսի կողմից մշակված կաշուն ժապավենների և կիսալուսնաձև մետաղյա օղակի միջոցով: Ձեռնոցի երկարությունը ցուցամատից մինչև բազկակալի վերջին եզրակարը՝ 34-39սմ՝ կախված չափսից: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ տրված արտադրողի կողմից: Հնարավոր չափսերը՝ 8-12: Փաթեթավորումը գործարանային պիտակավորված պոլիէթիլային պարկերով և արկղերով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ХОВ-АРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/205 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Հրշեջ ձեռնոց PN EN659+A1, PN-EN420 ստանդարտներին համապատասխան, երկար բազկակալերով, հինգամատ, պատրաստված առնվազն 1.2մմ հաստության անջրանցիկ և ջերմակայուն սև կաշվից, աստառը տրիկոտաժե՝ ջերմամեկուսիչ կլավրե մանրաթելերով: Ձեռնոցի բոլոր կարերն իրականացված են հրակայուն թելով, 1սմ-ում առնվազն 4 կարակույտ: Բազկակալները սև նրբակաշվից, որի վերին կենտրոնական հատվածը արտաքին կողմից մշակված է 25+/-2մմ լայնությամբ հրակայուն լուսանդրարարձնող դեղին ժապավենով: Բազկակալերի վերնամասին՝ առջին ժապավենի եզրակրին զուգահեռ, մշակված է 25-30սմ երկարությամբ և 3+/-0.5սմ լայնությամբ նրբակաշվե ախլակ՝ ձեռնոցը բազուկին հարմարեցնելու համար: Ախլակը ամրանում է ներսի կողմից մշակված կաշուն ժապավենների և կիսալուսնաձև մետաղյա օղակի միջոցով: Ձեռնոցի երկարությունը ցուցամատից մինչև բազկակալի վերջին եզրակարը՝ 34-39սմ՝ կախված չափսից: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ տրված արտադրողի կողմից: Հնարավոր չափսերը՝ 8-12: Փաթեթավորումը գործարանային պիտակավորված պոլիէթիլային պարկերով և արկղերով:</p>