

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեգաօֆիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գրասեղան՝1600*700*750 մմ երկ*լայն*բարձ չափերի, պատրաստված կլինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեից, սեղանի բոլոր եզրերը պատված կլինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով և պտուտակով ամրացված կլինեն, մնացած եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան 0,4 մմ PVC-ով: Տումբա՝ 400*500*600 մմ երկ*լայն*բարձ չափերի, պատրաստված կլինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեից, եզրերը պատված կլինի համապատասխան 0,4մմ PVC-ով: Տումբան կունենա 3 շարժական դարակներ՝ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության հոլովակներով: Տումբան կունենա 4 շարժական անիվներ՝ տեղաշարժելու համար: Դիմադիր՝ 1000*700*730մմ երկ*լայն*բարձ չափերի, պատրաստված կլինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեից, սեղանի բոլոր եզրերը պատված կլինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով, մնացած եզրերը պատված կլինի համապատասխան 0,4մմ PVC-ով: Կողադիր՝ 800*500*600 մմ երկ*լայն*բարձ չափերի, պատրաստված կլինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեից, եզրերը պատված կլինի համապատասխան 0,4մմ PVC-ով, բաժանված կլինի 2 մասի 400*500*600 մմ երկ*լայն*բարձ չափերի: Ձախ հատվածում կունենա մեկ դուռ, իսկ ներսի հատվածում մեկ դարակաշարով բաժանված կլինի 2 մասի: Աջ հատվածում կունենա 3 շարժական դարակներ՝ համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության հոլովակներով: Գույնը՝ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: • Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները կշտկվեն տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ կփոխինվեն նորով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը կիրականացվի</p>

վաճառողի կողմից: Ապրանքը կլինի նոր և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МЕГАОФИС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷՍՃԱՊՁԲ-ԳԿ-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	